

# HP G6 Dockingstation 2 x DP HDMI USB-C 1GbE 2.5GbE Europa

<b>Artikelnummer</b>	900102944
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

HP G6 Dockingstation 2 x DP HDMI USB-C 1GbE 2.5GbE Europa

Produktbeschreibung:

HP USB-C 100W G6 Dock. Übertragungstechnik: Kabelgebunden,  
Hostschnittstelle: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C,  
USB-Stromversorgung bis zu: 100 W. Ethernet LAN  
Datentransferaten: 25000 Mbit/s.

Produktfarbe: Schwarz, Name der Farbe: Jet black,  
HD-Typ: 4K Ultra HD. Stromversorgung: 120 W, USB  
Kabellänge: 1 m.

Unterstützt Windows-Betriebssysteme: Windows 10,  
Windows 11, Unterstützt Mac-Betriebssysteme: MacOS,  
Unterstützung anderer Betriebssysteme: ChromeOS

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Dockingstation

Breite

12,1 cm

Tiefe

5,1 cm

Höhe

12,1 cm

Gewicht

690 g

Farbe

Jet Black

Lokalisierung

Englisch / Europa

Video

Details zur max. Auflösung

3840 x 2160 - 120 Hz (Einzelanzeige)

2560 x 1440 - 120 Hz (Dual-Display)

1920 x 1080 - 120 Hz (Dreifach-Display)

Netzwerk

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

2 x USB-C 3.2 Gen 2 (15 W)  
 3 x USB 3.2 Gen 2  
 2 x USB 3.2 Gen 1  
 1 x Netzwerk - 2.5 GBase-T - RJ-45  
 2 x Display / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort  
 1 x Display / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A  
 1 x USB-C 3.2 Gen 2/DisplayPort 1.4 mit Power Delivery  
 Verschiedenes  
 Leistungsmerkmale  
 Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), LED-Lichtleiste  
 Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  
 Kensington Nano-Sicherheits-Slot  
 Stromversorgung  
 Stromversorgungsgerät  
 Netzteil  
 Erforderliche Netzspannung  
 (50/60 Hz)  
 Geleistete Netzspannung  
 19.5 V  
 Systemanforderungen  
 Erforderliches Betriebssystem  
 Microsoft Windows 10 / 11, Apple MacOS, Google Chrome OS, Linux, HP ThinPro  
 Herstellergarantie  
 Service und Support  
 Begrenzte Garantie - 3 Jahre  
 Abmessungen & Gewicht (Transport)  
 Transportbreite  
 39,6 cm  
 Transporttiefe  
 9,5 cm  
 Transporthöhe  
 17,1 cm  
 Transportgewicht  
 1,1 kg  
 Umgebungsbedingungen  
 Min Betriebstemperatur  
 0 °C  
 Max. Betriebstemperatur  
 35 °C

## Produkteigenschaften

<b>Massenspeicher-Controller - Typ</b>	Keine(r)
<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	1 x Netzwerk - 2.5GBase-T - RJ-45, 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (15 W), 3 x USB 3.2 Gen 2, 1 x Display / Video - HDMI - 19-poliger , 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x Display / Video - DisplayPort - 20-p, 1 x USB-C 3.2 Gen 2/DisplayPort 1.4 mit
<b>System - Gerätetyp</b>	Dockingstation
<b>Farbe</b>	Jet Black
<b>Gewicht</b>	690 g
<b>Stromversorgungsgerät - Typ</b>	Netzteil
<b>Service und Support - Typ</b>	3 Jahre Garantie
<b>Farbkategorie</b>	Schwarz

## Weitere Bilder

