UbiQuiti UniFi Switch 48 Giga+ 4 SFP 1 Gbps

Artikelnummer	999209457
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

UbiQuiti UniFi Switch 48 Giga+ 4 SFP 1 Gbps

Produktbeschreibung:

USW-48 - UniFi 48-Port Gigabit Switch mit SFP
Der UniFi Switch 48 ist ein vollständig verwalteter Layer 2-Switch mit 48x Gigabit Ethernet-Ports und 4x 1G SFP-Ports für die Glasfaserverbindung.
Der UniFi-Switch 48 verfügt über zahlreiche Layer 2-Funktionen und eine lüfterlose, geräuschlose Kühlung zur Verwendung als Access-Layer-Switch. Mit UniFi Network Controller und der mobilen App UniFi Network können Administratoren praktisch alle Switch-Funktionen in einer intuitiven grafischen Benutzeroberfläche von überall aus konfigurieren und überwachen.

Mechanisch
-> Abmessungen: 442,4 x 285 x 43,7 mm (17,42 x 11,22 x 1,72")
-> Gewicht: Ohne Halterung: 3,9 kg; Mit Halterung: 3,99 kg
-> Gehäuseeigenschaften: SGCC-Stahl
Hardware
-> Gesamte nicht blockierende Leitungsrate: 52 Gbit/s
-> Max. Leistungsaufnahme: 40 W
-> Weiterleitungsrate: 77,376 Mpps
-> Stromversorgungsmethode: Universeller Wechselstromeingang: 100-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
-> Stromversorgung: AC/DC, intern, 60 W
-> Unterstützter Spannungsbereich: 100 - 240 V AC
-> Netzwerkschnittstellen: (48) 10/100/1000 Mbit/s Ethernet RJ45-Ports; (4) 1 Gbit/s SFP-Ports
-> Verwaltungsschnittstelle: Ethernet In-Band
-> Modi: SMB Layer 2 Gigabit Ethernet Switch
-> Betriebstemperatur: -15°C bis 40°C (5°F bis 104°F)
-> Betriebsfeuchtigkeit: 10 - 90% nicht kondensierend
-> Zertifizierungen: CE, FCC, IC
LEDs
-> System: (1) Startanimation: Startvorgang läuft
-> Symbol für Firmware-Aktualisierung: Firmware-Aktualisierung
-> Gleichmäßiges Weiß: Werkseinstellungen, warten auf Annahme
-> Leuchtend blau: Gerät wird übernommen
-> Ethernet: Grün: 1G, Gelb: 10/100 Mbit/s
-> SFP: Grün: 1G
Technische Details:

Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe

Silber
Gehäusematerial
Stahl
LED-Anzeigen
LAN, System
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl installierten SFP Module
4
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Nein
Netzwerk
10G-Unterstützung
Nein
Leistung
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (max.)
40 W
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
52 Gbit/s
Transferrate
77,376 Mpps
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-15 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
442,4 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
43,7 mm
Gewicht
3,9 kg
Leistungen
Upgradefähige Firmware
Ja
Ventilatorlos
Ja

Produkteigenschaften

Netzwerk - Typ	Switch
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	4 x Gigabit LAN SFP, 48 x 1000Base-T RJ-45
Leistung	Weiterleitungsrate: 77.376 Mpps, Non-blocking-Bandbreite: 52 Gbps
Netzwerk - Formfaktor	Desktop, An Rack montierbar
Farbkategorie	Grau
Ports - Typ	10/100/1000
Produkttyp	Switch
Leistungsaufnahme im Betrieb	40 Watt
Anz. Anschlüsse	48
Statusanzeiger	Link/Aktivität/Geschwindigkeit
Gestellte Leistung	60 Watt
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports (zweite) - Typ	Gigabit SFP
Gewicht	3,99 kg

Weitere Bilder