

APC Smart-UPS X 2200 Rack/Tower LCD USV in Rack montierbar/extern Wechselstrom 230 V 1980 Watt VA Ethernet 10/100 RS-232 USB Ausgangsanschlüsse: 9 2U Schwarz mit UPS Network Management Card für P/N: AR3003 AR3003SP AR3006 AR3006SP AR3103 AR



Artikelnummer	999899216
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Schützen Sie Server, Switches, Netzwerkgeräte und POS-Geräte mit der APC Smart-UPS X 2200VA. APC Smart-UPS bieten eine Notstromversorgung bei Stromausfällen und schützen Geräte kontinuierlich vor schwankenden Strombedingungen und Überspannungen. Mit erstklassigem Schutz und vereinfachter Verwaltung sorgt die 2200VA USV für konsistente und zuverlässige Konnektivität in den kritischsten Momenten. Mit 10 Ausgängen und einer Kompatibilität mit externen Batteriepacks bietet diese Server-USV eine unterbrechungsfreie und skalierbare Batterieleistung für angeschlossene Elektronik. Schließen Sie bis zu 10 externe Batteriesätze SMX120RMBP2U an, um die Zeitspanne zu erhöhen, in der die USV Geräte mit Batteriestrom versorgen kann (Batteriesätze sind separat erhältlich). Über die intuitive LCD-Benutzeroberfläche und die PowerChute Business-Software können Sie Einstellungen konfigurieren und die Nutzung überwachen. Ein SmartSlot auf der Rückseite der USV bietet die Möglichkeit, eine Netzwerkmanagementkarte hinzuzufügen, um die USV über das Netzwerk fernzusteuern (Netzwerkkarten sind separat erhältlich). Nicht für Verbraucher in der EU geeignet.

- Reduces utility costs, generates less heat.
Reduziert die Stromkosten, erzeugt weniger Abwärme.
- **Grüner Betriebsmodus**
Zum Patent angemeldeter Betriebsmodus, in dem ungenutzte elektrische Komponenten bei guten Stromversorgungsbedingungen abgeschaltet werden, sodass eine sehr hohe Betriebseffizienz ohne Abstriche an der Sicherheit erzielt werden kann.
- **Energiezähler**
Angabe der Nutzung in Kilowattstunden für energiebewusste Benutzer.
- Dynamically provides the month and year when battery replacement is recommended to aide in long term maintenance planning.
Die dynamische Anzeige des Termins für den empfohlenen Batterieaustausch in Monat und Jahr erleichtert die langfristige Planung der Wartung.
- Multiple outlet groups that may be controlled separately from the UPS for discrete reboot of hung devices, sequenced on/off and non-critical load shedding.
Mehrere Ausgangsgruppen für die separate Ansteuerung über das USV-System für den gezielten Neustart von nicht mehr ansprechbaren Systemen, die aufeinanderfolgende An- oder Abschaltung von Systemen oder die Abschaltung unkritischer Lasten.
- Provides for remote management and control of the UPS over a network out of the box.
Ermöglicht die Fernverwaltung des USV-Systems sofort nach Inbetriebnahme.
- **Unterstützt Kaltstart**
Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.
- **SmartSlot**
Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.
- **Laden der Batterie mit Temperaturkompensation**
Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.

Produkteigenschaften

Software - Typ APC PowerChute Business Edition

Weitere Bilder

