

Bluewalker PowerWalker SNMP Card 2 Fernverwaltungsadapter 100Mb LAN 100Base-TX

Artikelnummer 992571877

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Bluewalker PowerWalker SNMP Card 2 Fernverwaltungsadapter 100Mb LAN 100Base-TX

Produktbeschreibung:

PowerWalker SNMP Card 2 ist eine Kommunikationslösung für die Überwachung und Steuerung von Line-Interactive USV-Anlagen. Diese SNMP-Manager-Karte ermöglicht die Fernüberwachung und -verwaltung mehrerer Line-Interactive USV-Anlagen von überall mit Internetzugang.

Der integrierte Web-Zugang wird die Internet-Fähigkeit des SNMP-Managers nutzen, um UPSs zu programmieren oder herunterzufahren. Ausgestattet mit einem SNMP-Manager können die Stromversorgungsbedingungen aller Line-Interactive USV-Anlagen überwacht werden, obwohl sich die USV-Einheiten in verschiedenen Stockwerken befinden.

Außerdem ist diese Karte mit einer einfach zu aktualisierenden Firmware-Funktion ausgestattet. Wann immer die aktualisierte Firmware veröffentlicht wird, kann der Systemmanager sie herunterladen und sie einfach mit einem Klick aktualisieren.

Gerätetyp Fernverwaltungsadapter Formfaktor Plug-in-Modul

Netzwerk Anschlusstechnik Kabelgebunden Verdrahtungstyp Ethernet 10Base-T,

Ethernet 100Base-T x Data Link Protocol Ethernet,

Fast Ethernet Remoteverwaltungsprotokoll SNMP 1,

Telnet, SNMP 3, HTTPS Leistungsmerkmale IPv6-Unterstützung,

SNMP-Trap, akustischer Alarm, E-Mail-Benachrichtigung

Erweiterung/Konnektivität Schnittstellen 1 x

100Base-T x - RJ-45 | 1 x Verwaltung Herstellergarantie

Service & Support Umgebungsbedingungen Min Betriebstemperatur 0 °C Ma x.

Betriebstemperatur 40 °C Zulässige Luftfeuchtigkeit

im Betrieb 0 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Details:

Merkmale
Produkttyp
Network management card
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Kompatibilität
VI 500-1500 R1U
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100BaseT(X)
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Management-Protokolle
HTTPS, SNMPv1/v3, Telnet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv6
Passwortschutz
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja

Produkteigenschaften

Netzwerk - Typ	Fernverwaltungsadapter
Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
Produkttyp	Fernverwaltungsadapter
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Verwaltung
Farbkategorie	Schwarz
Netzwerk - Formfaktor	Plug-in-Modul
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden

Weitere Bilder

