

Bluewalker PowerWalker SNMP Card 2 Fernverwaltungsadapter 100Mb LAN 100Base-TX

PowerWalker SNMP Card 2 online kaufen. Fernverwaltungsadapter mit 100Mb LAN für UPS. Schnelle Lieferung und super Service. Jetzt bei Future-X bestellen!

Artikelnummer 992571877

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Bluewalker PowerWalker SNMP Card 2 Fernverwaltungsadapter 100Mb LAN 100Base-TX

Produktbeschreibung:

PowerWalker SNMP Card 2 ist eine Kommunikationslösung für die Überwachung und Steuerung von Line-Interactive USV-Anlagen.

Diese SNMP-Manager-Karte ermöglicht die Fernüberwachung und -verwaltung mehrerer Line-Interactive USV-Anlagen von überall mit Internetzugang.

Der integrierte Web-Zugang wird die Internet-Fähigkeit des SNMP-Managers nutzen,

um UPSs zu programmieren oder herunterzufahren.

Ausgestattet mit einem SNMP-Manager können die Stromversorgungsbedingungen aller Line-Interactive USV-Anlagen überwacht werden,

obwohl sich die USV-Einheiten in verschiedenen Stockwerken befinden.

Außerdem ist diese Karte mit einer einfach zu aktualisierenden Firmware-Funktion ausgestattet.

Wann immer die aktualisierte Firmware veröffentlicht wird,

kann der Systemmanager sie herunterladen und sie einfach mit einem Klick aktualisieren.

Gerätetyp Fernverwaltungsadapter Formfaktor Plug-in-Modul

Netzwerk Anschlusstechnik Kabelgebunden Verdrahtungstyp

Ethernet 10Base-T,

Ethernet 100Base-T x Data Link Protocol Ethernet,

Fast Ethernet Remoteverwaltungsprotokoll SNMP 1,

Telnet, SNMP 3, HTTPS Leistungsmerkmale IPv6-Unterstützung,

SNMP-Trap, akustischer Alarm, E-Mail-Benachrichtigung

Erweiterung/Konnektivität Schnittstellen 1 x

100Base-T x - RJ-45 | 1 x Verwaltung Herstellergarantie

Service & Support Umgebungsbedingungen Min Betriebstemperatur 0 °C Ma x.

Betriebstemperatur 40 °C Zulässige Luftfeuchtigkeit

im Betrieb 0 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Details:

Merkmale

Produkttyp

Network management card

Produktfarbe

Schwarz

LED-Anzeigen

Ja

Kompatibilität

VI 500-1500 R1U

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)

2

Netzwerk

Ethernet Schnittstellen Typ

Schnelles Ethernet

Ethernet LAN Datentransferraten

10,100 Mbit/s

Verkabelungstechnologie

10/100BaseT(X)

Netzstandard

IEEE 802.3,IEEE 802.3u

Unterstützte Sicherheitsalgorithmen

HTTPS

Management-Funktionen

Web-basiertes Management

Ja

Management-Protokolle

HTTPS, SNMPv1/v3, Telnet

Unterstützte Netzwerkprotokolle

IPv6

Passwortschutz

Ja

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb

0 - 40 °C

Luftfeuchtigkeit in Betrieb

0 - 95 %

Lieferumfang

Betriebsanleitung

Ja

Produkteigenschaften

Netzwerk - Typ	Fernverwaltungsadapter
Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x 100Base-TX - RJ-45, 1 x Verwaltung
Produkttyp	Fernverwaltungsadapter
Farbkategorie	Schwarz
Netzwerk - Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Netzwerk - Formfaktor	Plug-in-Modul

Weitere Bilder

