# Samsung QM43C 108 cm 43" Diagonalklasse QMC Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung Crystal UHD Digital Signage Tizen OS 4K 2160p 3840 x 2160



Artikelnummer 999722777

Gewicht1kgLänge1mmBreite1mmHöhe1mm

### Produktbeschreibung

Samsung QM43C 108 cm 43" Diagonalklasse QMC Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung Crystal UHD Digital Signage Tizen OS 4K 2160p 3840 x 2160

Produktbeschreibung:

Eins atzbereiche: Hotel gewerbe, Eins atzbereiche: Business, Bundle: Nein, Eins atzbereiche: Kultur, Ausrichtung: Landscape (Mittel aus der Landsc

(Querformat), Farbe: Schwarz, Einsatzbereiche: Bildung, Einsatzbereiche: öffentliche

Einrichtungen, Ausrichtung: Portrait (Hochformat), WiFi: Ja, Lieferung

inklusive Standfuß:Nein,Mediaplayer:Ja,Reaktionszeit:8

ms, Einsatzbereiche: Gastronomie, Fernbedienung inklusive: Ja, Einsatzbereiche: Einzelhandel, Auflösung

in Pixel:3840 x 2160 (4K),VESA Norm:200x200,Wandhalterung

inklusive:Nein,max.

Betriebstemperatur:+40°C,Daisy Chain:Nein,Bildschirmgröße

in Zoll:43,Einschub-PC möglich:Nein,Speicherplatz

integriert:16 GB,Interaktiv:Nein,Laufzeitfreigabe:24/7,Leistung

je Lautsprecher:10 Watt,min.

Betriebstemperatur:0°C,Kategorie:Digital Signage,Ausgänge:1

x Audio (3,5mm), Polarisations filter: Nein, Mirroring (Windows /

Android): Ja, HDBaseT: Nein, Doppelseitiges Display: Nein, Eingänge: 1

x RJ45, Videowallfunktion: Nein, Einsatzbereiche: Rental, Format: 16:9,3D: Nein, Lautsprecher

integriert:2, Einsatzbereiche: Transportwesen, Kontrast: 4000:1, Videokonferenz-Zertifizierung: Google

Meet, Samsung VXT kompatibel: Ja, Herstellergarantie: 3

Jahre, Software im Lieferumfang: Chromium, Rahmen: 11,5

mm (Rahmen zu Rahmen), Eingänge: 2 x USB 2.0, Software

im Lieferumfang:VMWare,Eingänge:1 x RS232C,Zulässige

Luftfeuchtigkeit im Betrieb:10-80%, Blickwinkel:178/178, Ausgänge:1x

RS232C,Bluetooth:Ja,IP-Zertifizierung:IP5x,Eingänge:3

x HDMI 2.0, Panel: VA, Software im Lieferumfang: Microsoft 365, Airplay

möglich: Nein, Bildschirmdiagonale: 107,95 cm, Helligkeit: 500

cd/m?,Eingänge:1 x DisplayPort 1.2,Betriebssystem

integriert: Tizen, Haze-Wert: 25 %, HDR: Nein

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Crystal UHD

Energie Effizienzklasse

Klasse G

Leistungsaufnahme im Betrieb

121 Watt

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)

74 kWh/1.000 h

Diagonale Klasse

108 cm (43")

Kommerzielle Verwendung

Ja - Digital Signage

Serie

**QMC** Series

Plattform

Tizen OS

Betriebssystem

Tizen OS 7.0

Videoprozessor

Quantum 4K Lite

TV-Tuner

Kein Tuner

TV-Tuner vorhanden

Nein

Videoschnittstelle

**HDMI** 

Anzahl der HDMI-Anschlüsse

3 Anschlüsse

PC-Schnittstelle

DisplayPort

Modi

Director Mode, DICOM Simulation Mode

Bildverbesserungen

Mega dynamisches Kontrastverhältnis, Dynamic Crystal Color, Intelligent UHD Upscaling, 72 % Farbraum NTSC

Design

Slim Design

Abmessung

Ohne Fuß

Breite

96,95 cm

Tiefe

2,85 cm

Höhe

55,78 cm

Gewicht

8,8 kg

Bildschirm

LCD-Technologie

IPS

Pixelabstand

0.245 mm

Auflösung

3840 x 2160 Anzeigeformat

4K UHD (2160p)

Seitenverhältnis des Bildes

16.0

LCD Hintergrundlicht-Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung

Beschichtung

Blendfrei, 25% Glass Haze

Kontrastverhältnis

1200:1

Helligkeit

500 cd/m<sup>2</sup>

Blickwinkel

178 Grad

Betrachtungswinkel (vertikal)

178 Grad

Reaktionszeit

8 ms

Profi-Funktionen

SMART Signage Platform, Samsung VXT CMS, Home UI

Betriebsstunden/-tage

24 / 7

Funktionen

**Smart Calibration** 

Ständer & Halterungen

Standfuß

Optional

Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung

200 x 200 mm

VESA-Kompatibilität

Ja

Medien-Player

**USB-Port** 

Ja

Anzahl der USB-Anschlüsse

\_ ..

Konfiguration

16 GB

Fernbedienung

Тур

Fernbedienung

Netzwerk & Internet-Multimedia

Konnektivität

Wi-Fi, LAN, Bluetooth

LAN-Protokoll

Ethernet

Verbinden & Teilen

Samsung Smart View+

Verbindungen

Anschlusstyp

3 x HDMI-Eingang

DisplayPort-Eingang

2 x USB

Audio Line-Out

RS-232-Eingang

RS-232-Ausgang

LAN

Verschiedenes

Kennzeichnung

EMC Class B, TUV Rheinland, HDCP 2.2, Safety 60950-1, Safety 62368-1

Informationen zur Nachhaltigkeit

**EPEAT-kompatibel** 

EPEAT Bronze

**ENERGY STAR zertifiziert** 

Ja

**ENERGY STAR-Version** 

80

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.5 Watt

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand)

109,3 cm

Tiefe (Versand)

12,6 cm

Höhe (Versand)

66,7 cm

Gewicht (Versand)

11,3 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0°C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 80% (nicht kondensierend)

#### • Maximale Wirkung auf kleinstem Raum

Der QMC ist mit einer Tiefe von nur 28,5 mm eine schlanke Option in der UHD-Serie von Samsung. Er ist mit einer Slim Fit-Wandhalterung kompatibel, mit der Sie ihn an jedem beliebigen Ort sauber und einfach installieren können. QMC optimiert den Platz mit seinem schlanken Design, das sich nahtlos in Ihre Geschäftsumgebung einfügt.

#### • Schlankes Design, atemberaubende Leistung

Der QMC bringt Eleganz in Ihr Business-Display und maximiert gleichzeitig den Platzbedarf. Dank der verbesserten internen Lösungen und der intuitiven Benutzeroberfläche des Startbildschirms ist das Gerät einfach zu bedienen. Mit der Effizienz und dem innovativen Design von QMC können Unternehmen in verschiedenen Branchen Wachstum erzielen.

#### • Saubere Optik im Quer- oder Hochformat

Die Einfassungen sind auf allen vier Seiten des Displays einheitlich und gleichmäßig, mit der gleichen Dicke und den gleichen Abmessungen. Das einheitliche Design sorgt für visuelle Konsistenz, wenn das Display auf Hochformat eingestellt wird.

#### • Sichere und gleichmäßige Befestigung

Die zentrale Positionierung der VESA-Löcher auf der Rückseite des Displays ermöglicht eine gleichmäßige Gewichtsverteilung für eine sichere Montage. Da die VESA-Löcher jetzt in der Mitte liegen, können die Benutzer das Display im Hochformat einstellen und gleichzeitig ein unbeabsichtigtes Kippen vermeiden.

## Produkteigenschaften

Stromversorgungsgerät - Typ Stromversorgung

Energie EffizienzklasseKlasse GStromverbrauch im Standby-Modus0,5 WattFarbkategorieSchwarzLeistungsaufnahme im Betrieb121 Watt

## Weitere Bilder





















