Brother TD-4520DN Etikettendrucker Thermodirekt Rolle (11,8 cm) 300 x 300 dpi bis zu 152 mm/Sek. USB 2.0, LAN, seriell Grau, weiß

Taxoni sec

Artikelnummer 996645204

Gewicht1kgLänge1mmBreite1mmHöhe1mm

Produktbeschreibung

Ein professioneller Desktop-Etikettendrucker, der Dank seiner modularen Bauweise auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden kann. Dank einfacher Bedienbarkeit und hoher Geschwindigkeit drucken Sie Etiketten ganz nach Ihrem Bedarf.

Der TD-4520DN Etikettendrucker ist der perfekte Partner wenn es um das effiziente und schnelle Drucken von qualitativ hochwertigen Etiketten geht. Die einfache Integration, sowie das modulare Design helfen dabei Sie bei Ihren täglichen Aufgaben bestmöglich zu unterstützen.

• Die \"Crop\"-Funktion

Die im Windows Treiber integrierte \"Crop\"-Funktion ermöglicht es Ihnen noch effizienter zu arbeiten, in dem Sie sonst übliche manuelle Schritte automatisiert. Anstelle des mühsamen Drucks von Versandetiketten über A4 Bögen oder das manuelle Zuschneiden im Nachgang werden einzelne Barcode Etiketten oder Lieferscheine automatisch getrennt und nacheinander ausgedruckt.

• Einfacher Medienwechsel

Die automatische Medienkonfiguration macht es einfach neue Medien zu verwenden indem die automatische Einrichtung verwendet wird. Auch können Sie Medienrollen mit wenigen Handgriffen völlig unkompliziert tauschen.

• Professionelles Software Tool

Der P-touch Editor ist leistungsstarkes Tool, um Vorlagen zu erstellen oder zu entwerfen. Fügen Sie Grafiken, Logos oder Barcodes ganz nach Bedarf ein und verknüpfen einzelne Felder mit einer externen Datenbank um diese z.B. per Stapeldruck automatisch auszugeben.

• Netzwerk Schnittstelle

Dank der integrierten Netzwerkschnittstelle kann der Drucker dezentral verwendet werden, mehrere Anwender können so unkompliziert auf den Etikettendrucker zugreifen. Auch kann das Gerät dort platziert werden wo es benötigt wird, ohne darauf zu achten das ein Rechner in der Nähe ist.

• Einfach zu integrieren

Die Unterstützung einer Vielzahl von Drucker-Befehlssprachen, einschließlich der ZPL-II-Emulation, ermöglicht es Ihnen, die Drucker der TD-4D Serie einfach auch in bestehende Systeme zu integrieren und vorhandene Drucker zu ersetzen.

• Hohe Druckgeschwindigkeit

Dank der Druckgeschwindigkeit von bis zu 203 mm/Sek. (8 ips) können Sie Ihre Produktivität steigern und erhalten Etiketten ohne Wartezeiten nach Bedarf. Auch können selbst große Druckaufträge ohne Pausen gedruckt werden.

Produkteigenschaften

Druckausgabetyp Monochrom **Büromaschine - Typ** Drucker

Drucker - Anschlusstechnik Kabelgebunden

Gewicht 2,08 kg

Medientyp Endlosetiketten, Endlospapier, Armbänder, Schilder, Quittungspapier, Gestanzte Etiketten

max. Auflösung s/w 300 x 300 dpi

Druckersprache EPSON ESC/P Raster, Comtec Printer Control Language (CPCL), ZPL II, EPSON ESC/P

Produkttyp Etikettendrucker

Mediengrößen Rolle (11,8 cm), Rolle (1,9 cm)

Scanner - TypKeine(r)FarbkategorieGrau, WeißFarbeGrau, Weiß

Software - Typ Brother P-touch Editor

RAM - Technologie SDRAM
Netzwerk - Typ Druckserver
Service und Support - Typ 3 Jahre Garantie

Flash-Speicher - Installierte Größe 64 MB

Drucker - Typ Etikettendrucker **Büromaschine - Drucktechnologie** Thermodirekt

Weitere Bilder















