

# Delock Sensorkabel M12 (4-polig) (M) zu M12 (4-polig) (M) 63 V 12 A 2 m silikonfrei, L-codiert Schwarz

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>Artikelnummer</b> | 999891907 |
| <b>Gewicht</b>       | 1kg       |
| <b>Länge</b>         | 1mm       |
| <b>Breite</b>        | 1mm       |
| <b>Höhe</b>          | 1mm       |



## Produktbeschreibung

Delock M12 Kabel L-codiert 4 Pin Stecker zu PUR schleppkettentauglich 2 m 2 m 4-polig

Produktbeschreibung:

Delock - Sensorkabel - M12 (4-polig) (M) zu M12 (4-polig) (M) - 63 V - 12 A - 2 m - silikonfrei, L-codiert - Schwarz

Technische Details:

Allgemein

Typ

Sensorkabel

Technologie

Ungeschirmt

Kabelmantelmaterial

Polyurethan reaktiv (PUR)

American Wire Gauge (AWG)

16

Bewertete Spannung

63 V

Bewertete Stromstärke

12 A

Beschichteter Stecker

Zink

Besonderheiten

Silikonfrei, L-codiert, Kupferleiter, ölfest, halogenfrei, geeignet für Drag-Chains

Länge

2 m

Außendurchmesser

7.2 mm

Farbe

Schwarz

Konnektivität

Anschluss

M12 (4-polig) - männlich

Stecker (zweites Ende)  
M12 (4-polig) - männlich  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  
IP67, IP66, UL 94 HB  
Verpackungsdetails  
Zip-Polybeutel  
Abmessungen & Gewicht (Transport)  
Service und Support  
3 Jahre Garantie

Produkteigenschaften

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Farbe                     | Schwarz          |
| Service und Support - Typ | 3 Jahre Garantie |
| Farbkategorie             | Schwarz          |

## Weitere Bilder

