TP-LINK Tapo C110 IP-Sicherheitskamera Indoor Kabellos FCC IC CE NCC Cube Tisch/Bank 1/3.2“ 1080p Full HD 850 nm IR LED 802.11 b/n/g 67.6 x 54.8 x 98.9 mm

Artikelnummer	999346689
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

TP-LINK Tapo C110 IP-Sicherheitskamera Indoor Kabellos FCC IC CE NCC Cube Tisch/Bank 1/3.2“ 1080p Full HD 850 nm IR LED 802.11 b/n/g 67.6 x 54.8 x 98.9 mm

Produktbeschreibung:

Tapo C110. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützung
von Positionierung: Indoor,
Übertragungstechnik: Kabellos. Formfaktor: Cube,
Befestigungstyp: Tisch/Bank, Produktfarbe: Weiß,
Schwarz. CCD-Sensorgröße: 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2 Zoll).
Nachtsichtdistanz: 9.144 m, LED Typ: IR, Infrarot-Wellenlänge: 850 nm.
Maximale Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, Unterstützte
Videoformate: H.264,
Videokompressionsformate: H.264
Technische Details:

Leistung
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieverbrauch
300 mA
DC-Ausgang Volt
9
DC Ausgangssstrom
0,6 A
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung
Innenraum
Übertragungstechnik
Kabellos

Zertifizierung
FCC, IC, CE, NCC
Design
Formfaktor
Kubus
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
White, Black
LED-Anzeigen
System
Netzwerk
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Nein
WLAN
Ja
Bluetooth
Nein
Netzstandard
IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
WLAN-Standards
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
9,144 m
LED Typ
IR
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Linsensystem
Anzahl der Linsen
1
Speichermedium
Eingebaute HDD
Nein
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Videoformate
H.264
Videokompressionsformate
H.264
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja

Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Bildsensor
Anzahl der Sensoren
1
CCD-Sensorgröße
25,4 / 3,2 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
67,6 mm
Tiefe
54,8 mm
Höhe
98,9 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
DC-Anschluss
Ja

Produkteigenschaften

Videoeingang - Anschlusstechnik	Drahtlos
Unterstützte Audiofunktionen	Eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion, Integriertes Mikrofon
Stromversorgungsgerät - Typ	Netzteil
Kameratyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Farbkategorie	Weiß, Schwarz
Video-Modi	1296p

Weitere Bilder