


ASSMANN - Glasfaserkabelkiste - LC SM X 12

Artikelnummer	992072924
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

DIGITUS ASSMANN Glasfaserkabelkiste LC SM X 12

Produktbeschreibung:

Kurzbeschreibung Vorkonfektionierte Glasfaser-Spleißkassetten, mit Zugentlastung, Spleißkamm & Pigtails Features

- Lieferumfang: Kassette, Kassetten Deckel, Pigtails, Spiralschläuche, Prüfprotokoll
 - Abgesetzte Pigtails bereits in der Kassette abgelegt - Abgelegt in DIN-Spleißkassette - Mit Zugentlastung und Spleißkamm - Pigtails angeordnet nach Farbcode IEC 60304 - Farbcode auf dem Kassettendeckel in deutscher und englischer Sprache - Pigtails sind entsprechend abgelängt - Prüfprotokoll für jeden Pigtailsatz - Spiralschläuche für sauberes Verlegen der Kabel - Schnelle und kostengünstige Installation - Geeignet für Montage in LWL -Spleißbox
 - Kassette wird in robuster Pappbox geliefert
 - Spezifikationen - Material der Kassette ABS
 - Abmessungen Kassette IEC, DIN 47662 - Farbe der Kassette Reinweiß (RAL 9010) - Länge der Pigtails 2 Meter - Farbcodierung IEC 60304 Rot, grün, blau, gelb, weiss, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, rosa - Pigtail-Typ 900 µm Kompaktader
- Produktübersicht Die vorkonfektionierten Spleißkassetten mit bereits abgesetzten Pigtails sind entsprechend abgelängt und nach Faser Farbcode IEC 60304 in der Kassette angeordnet. Zugentlastung und Spleißkamm sind ebenfalls vormontiert. Ein Sticker auf der Oberseite der Kassette zeigt den verwendeten Farbcode für die Pigtails. Jede Kassette enthält ein Prüfprotokoll für den jeweiligen
- Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Glasfaserkabelkiste
Verkabelung & Schaltung
Kern- / Manteldurchmesser
9 / 125 Mikron
Normen
OS2
Geleisteter Anschluss
12 x LC/APC Einzelmodus männlich
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Farbige Abschlussstücke

Produkteigenschaften

Zubehörkategorie Zubehör für Kabelverwaltung und Verkabel

Weitere Bilder

