

Delock USB Type-C Splitter DP Alt Mode zu 2 x HDMI MST mit PD

Artikelnummer	999610647
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Entdecken Sie die Vorteile nahtloser Konnektivität und hochwertiger Videos mit dem Delock HDMI/USB-Video/Audio-Splitter. Dieser Hub wurde für Profis und Enthusiasten gleichermaßen entwickelt und verbessert Ihr Multimedia-Setup mit Unterstützung für Videoauflösungen von bis zu 3840 x 2160 und einer V-Sync-Rate von 60 Hz. Genießen Sie den Komfort von USB-C (Power Delivery 3.0) für effizientes Aufladen und Datenübertragung sowie zwei HDMI-Ausgänge für Multi-Display-Konfigurationen. Durch die Einhaltung der DisplayPort 1.4-Standards wird eine breite Kompatibilität gewährleistet und Ihr Setup ist für zukünftige Entwicklungen gerüstet. Fortschrittliche Videofunktionen wie HDR-Unterstützung, Display Stream Compression und DisplayPort Multi-Stream Transport-Unterstützung machen ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug für ein hochwertiges visuelles Erlebnis, sei es für Arbeit, Unterhaltung oder kreative Projekte.

- **Unterstützung für hohe Auflösungen**

Ausgestattet mit HDMI-Ausgängen unterstützt dieser Hub Videoauflösungen von bis zu 3840 x 2160 und sorgt so für kristallklare Bilder und ein beeindruckendes Seherlebnis. Mit einer V-Sync-Rate von 60 Hz liefert er eine flüssige Videowiedergabe ohne Verzögerung und eignet sich somit für High-Definition-Inhalte, Spiele und professionelle Anwendungen.

- **Erweiterte Konnektivität**

Mit einem USB-C-Eingang (Power Delivery 3.0) und zwei HDMI-Ausgängen bietet dieses Gerät vielseitige Konnektivitätsoptionen. Es ermöglicht das gleichzeitige Aufladen und Übertragen von Daten und bietet so Komfort und Effizienz. Die DisplayPort 1.4-Konformität gewährleistet die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten und bereitet Ihr Setup auf zukünftige Entwicklungen vor.

- **Verbesserte Videofunktionen**

Dieser Hub verfügt über eine Reihe fortschrittlicher Videofunktionen, einschließlich HDR-Unterstützung, Display Stream Compression (DSC) und DisplayPort Multi-Stream Transport (MST) Unterstützung. Diese Funktionen ermöglichen Inhalte mit hohem Dynamikbereich, eine effiziente Datenkomprimierung ohne Qualitätsverlust und die Möglichkeit, Displays zu erweitern oder zu spiegeln, um unterschiedliche Benutzeranforderungen zu erfüllen.

Produkteigenschaften

Netzwerk - Typ	Video-/Audio-Splitter
Ports (zweite) - Typ	HDMI
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x USB-C-Eingang (Power Delivery 3.0) T, 1 x USB-C-Eingang (Power Delivery 3.0) T, 2 x HDMI-Ausgang Buchse
Netzwerk - Formfaktor	Desktop
Ports - Typ	USB-C
Farbe	Schwarz
Anz. Anschlüsse	3
Farbkategorie	Schwarz
Untertyp	HDMI / USB
KVM V-Sync-Rate bei maximaler Auflösung	60 Hz
KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung	3840 x 2160

Weitere Bilder

