

iiyama TE7513A-B1AG Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75"), 3840 x 2160 Pixel, WLAN, 18/7 8 ms 1.200:1 450 cd/m² IPS HDMI USB Typ C HDMI

Artikelnummer	999988777
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Der iiyama ProLite TE7513A-B1AG bietet ein 75-Zoll-4K-UHD-Display, das mit einer Auflösung von 3840 x 2160 lebendige Bilder und Klarheit liefert. Dank LED-Hintergrundbeleuchtung und Blendschutzbeschichtung können Benutzer unter verschiedenen Lichtverhältnissen ein helles Bild genießen. Dieses Display wurde für den gewerblichen Einsatz und Digital Signage entwickelt und verfügt über Funktionen wie einen weiten Betrachtungswinkel von 178 Grad, eine Helligkeit von 450 cd/m² und eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hz, die eine flüssige Wiedergabe von Videoinhalten gewährleistet.

Ausgestattet mit einem ARM Cortex-A73 Quad-Core-Prozessor und 8 GB RAM verfügt der TE7513A-B1AG über eine interne Speicherkapazität von 128 GB für die Medienwiedergabe. Die integrierte iiWare 21E-Software vereinfacht die Verwaltung von Inhalten, und dank der Unterstützung mehrerer Anschlussmöglichkeiten wie HDMI, USB-C, DisplayPort, Bluetooth und LAN können Benutzer problemlos verschiedene Geräte anschließen. Verbessert durch Technologien wie PureTouch-IR und Umgebungslichtsensoren, sorgt dieses Display für ein reaktionsschnelles und adaptives Benutzererlebnis und ist damit die erste Wahl für interaktive Kommunikation.

- **Fortschrittliche Display-Technologie**

Das LCD-Flachbildschirmdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung bietet eine Auflösung von 3840 x 2160 und sorgt mit seiner klaren Bildarstellung für eine höhere Benutzerinteraktion. Das Display verfügt über eine Helligkeit von 450 cd/m² und eine Lichtdurchlässigkeit von 88 % für lebendige Farben.

- **Robuste Leistung**

Angetrieben von einem ARM Cortex-A73 Quad-Core-Prozessor mit einer Taktrate von 1,4 GHz und 8 GB RAM unterstützt das TE7513A-B1AG nahtloses Multitasking und einen reibungslosen Betrieb von Anwendungen.

- **Umfassende Anschlussmöglichkeiten**

Mit HDMI-, USB-C-, DisplayPort- und LAN-Funktionen ermöglicht das Display vielseitige Verbindungen mit verschiedenen Geräten und damit eine einfache Freigabe und Wiedergabe von Inhalten.

- **Interaktive Funktionen**

Ausgestattet mit Sensoren wie einem Umgebungslichtsensor und einem PIR-Bewegungssensor kann dieses Display seine Einstellungen an die Umgebungsbedingungen anpassen und so das Benutzererlebnis verbessern.

- **Kommerziell einsetzbares Design**

Der iiyama ProLite TE7513A-B1AG wurde für gewerbliche Umgebungen entwickelt und verfügt über ein lüfterloses Kühlsystem, wodurch er sich ideal für den Dauerbetrieb in Umgebungen wie dem Einzelhandel oder öffentlichen Informationsanzeigen eignet.

Produkteigenschaften

Stromversorgungsgerät - Typ	Stromversorgung
Funktionalität	Internet-Videowiedergabe, Wiedergabe im Cloud-Speicher, Digitale Videowiedergabe, Web-Browsing
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Service und Support - Typ	5 Jahre Garantie
Farbe	Schwarzer Rahmen mit matter Oberfläche
Leistungsaufnahme im Betrieb	217 Watt
Gewicht	51,8 kg
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,5 Watt
Farbkategorie	Schwarz

Weitere Bilder

