

# Kanguru Solutions Encrypted Defender Elite300 USB-Flash-Laufwerk verschlüsselt 256 GB USB 3.2 Gen 1 FIPS 140-2 Level 2 Schwarz TAA-konform



**Artikelnummer** 999791381

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm

## Produktbeschreibung

Kanguru Solutions Encrypted Defender Elite300 USB-Flash-Laufwerk verschlüsselt 256 GB USB 3.2 Gen 1 FIPS 140-2 Level 2 Schwarz TAA-konform

Produktbeschreibung:

Der hardwareverschlüsselte Kanguru Defender Elite300 funktioniert sowohl unter Windows und MAC wie auch unter Linux.

Er ist FIPS 140-2 (Level 2) zertifiziert und Sie können ihn unter den genannten Betriebssystemen verwalten.

Der USB-Stick ist optional managebar (mit Zusatzprogramm

Kanguru Local Administrator [KLA],

Kanguru Cloud oder Kanguru Server). Es können mehrere Sticks parallel verwendet werden.

Der Kanguru Defender Elite300 unterstützt Windows/MAC und Linux.

Der Stick kann per Softwareinstaller mit neuer Software versorgt werden.

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

USB-Flash-Laufwerk

Speicherkapazität

256 GB

Hardwareverschlüsselung

Ja

Verschlüsselungsalgorithmus

FIPS 140-2 Level 2, FIPS 197, 2048-bit RSA, 256-bit AES-XTS

Farbe

Schwarz

Arbeitsspeicher

Lesegeschwindigkeit

Bis zu 300 MB/s

Schreibgeschwindigkeit

Bis zu 200 MB/s

Interfacetyp

USB 3.2 Gen 1

Besonderheiten

Manipulationssicher, robust, integrierter Antivirenschutz, Remote-Management, Physical Write-Protect Switch

Verschiedenes

TAA-kompatibel

Ja

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen

BitDefender Antivirus (Abonnement für 30 Tage)

Erforderliches Betriebssystem

Red Hat Enterprise Linux, openSUSE, Ubuntu (64 Bit), Apple MacOS X auf Intel 10.5 oder höher, Microsoft Windows Server 2008 R2 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Abmessungen und Gewicht

Breite

77.21 mm

Tiefe

19.44 mm

Höhe

8.96 mm

Gewicht

12 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

70 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

20 - 90%

## Produkteigenschaften

**Verschlüsselungsalgorithmus**

FIPS 140-2 Level 2, 256-bit AES-XTS, FIPS 197, 2048-bit RSA

**Gewicht**

12 g

**Flash-Speicher -**

**Schreibgeschwindigkeit**

200 MB/s

**Farbe**

Schwarz

**Flash-Speicher - Funktionen**

Integrierter Antivirenschutz, Manipulationssicher, Robust, Remote-Management, Physical Write-Protect Switch

**Software - Typ**

BitDefender Antivirus (Abonnement für 30

**Service und Support - Typ**

3 Jahre Garantie

**Farbkategorie**

Schwarz

**Flash-Speicher - Lesegeschwindigkeit**

300 MB/s

## Weitere Bilder

