

# DIGITUS HDMI Splitter 1x2 4K/30Hz schwarz

|               |           |
|---------------|-----------|
| Artikelnummer | 999563900 |
| Gewicht       | 1kg       |
| Länge         | 1mm       |
| Breite        | 1mm       |
| Höhe          | 1mm       |



## Produktbeschreibung

Der DIGITUS DS-45340 ist ein vielseitiger HDMI Video/Audio-Umschalter, der Ihr Multimedia-Erlebnis verbessert. Mit Unterstützung für Videoauflösungen bis zu 3840 x 2160 liefert er eine atemberaubende visuelle Klarheit und eignet sich somit für High-Definition-Inhalte. Das Gerät verfügt über einen HDMI-Eingang und zwei HDMI-Ausgänge und bietet damit flexible Anschlussmöglichkeiten für Ihr Setup. Der DS-45340 ist in einem robusten Metallgehäuse untergebracht und verfügt über einen ESD-Schutz, der die Sicherheit Ihrer Geräte gewährleistet. Darüber hinaus verfügt er über einen EDID-Umschalter, der nahtlose Übergänge zwischen den Quellen ermöglicht und dabei die optimalen Anzeigeeinstellungen beibehält. Mit einer Videobandbreite von 2,97 Gbit/s sorgt er für eine reibungslose, hochwertige Videowiedergabe und ist damit eine zuverlässige Wahl für Ihre Multimedia-Anforderungen.

- **Unterstützung für hohe Auflösungen**

Erleben Sie kristallklare Bilder mit der Unterstützung des DS-45340 für eine Videoauflösung von bis zu 3840 x 2160, damit Ihre Inhalte optimal aussehen.

- **Robuste Konnektivität**

Mit einem HDMI-Eingang und zwei HDMI-Ausgängen bietet dieses Gerät vielseitige Anschlussmöglichkeiten für Ihr Multimedia-Setup.

- **Langlebiges Design**

Der DS-45340 ist in einem robusten Metallgehäuse untergebracht, das den harten Anforderungen des Desktop-Einsatzes standhält und gleichzeitig ESD-Schutz bietet, um Ihre Geräte zu schützen.

- **Nahtloses Umschalten**

Dieser Video-/Audio-Switch ist mit einem EDID-Umschalter ausgestattet, der mühelose Übergänge zwischen den Quellen ermöglicht und die optimalen Anzeigeeinstellungen beibehält.

- **Effiziente Leistung**

Erzielen Sie eine reibungslose Videowiedergabe mit einer Bandbreite von 2,97 Gbit/s, die eine hochwertige Videoübertragung ohne Verzögerung gewährleistet.

## Produkteigenschaften

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>Statusanzeiger</b>                                 | Status                             |
| <b>Ports - Typ</b>                                    | HDMI                               |
| <b>Gewicht</b>  | 125 g                              |
| <b>Anz. Anschlüsse</b>                                | 2                                  |
| <b>Netzwerk - Formfaktor</b>                          | Desktop                            |
| <b>Leistung</b>                                       | Video-Bandbreite: 2,97 Gbit/s      |
| <b>Untertyp</b>                                       | HDMI                               |
| <b>Netzwerk - Typ</b>                                 | Video/Audio-Schalter               |
| <b>Farbe</b>  | Schwarz                            |
| <b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b> | 2 x HDMI-Ausgang, 1 x HDMI-Eingang |
| <b>KVM V-Sync-Rate bei maximaler Auflösung</b>        | 30 Hz                              |
| <b>Farbkategorie</b>                                  | Schwarz                            |
| <b>KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung</b>       | 3840 x 2160                        |

## Weitere Bilder

