

# ROLINE U/FTP DataCenter Patchk. Kat6A/KI FTP 2 m low-smoke zero- halogen

<b>Artikelnummer</b>	999518447
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

ROLINE U/FTP DataCenter Patchk. Kat6A/KI FTP 2 m low-smoke zero-halogen

Produktbeschreibung:

ROLINE U/FTP DataCenter Patchkabel Kat.6A (Class EA),  
LSOH, slim, grau, 2 m

Technische Details:

Allgemein

Typ des Netzkabels

Patch-Kabel - CAT 6a

Technologie

U/FTP

Abschirmungsmaterial

Laminierte Aluminiumfolie

Kabelmantelmaterial

Low Smoke Zero Halogen (LSZH)

American Wire Gauge (AWG)

32

Drähte pro Kabel

8 Drähte

Paare pro Kabel

4 Zweidrahtleitungen

Leistungsmerkmale

Halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt, Slim, abgeschirmte Anschlüsse, Shell Nickel Plating, verdrehtes Doppelkabel, strapazierfähig, gegossener Knickschutz

Länge

2 m

Farbe

Grau, RAL 7035

Konnektivität

Anschluss

RJ-45 - männlich

Stecker (zweites Ende)

RJ-45 - männlich

Verschiedenes

Kennzeichnung

REACH, ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801, Class Ea, EIA/TIA-568, RoHS 2.0

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-10 °C

Max. Betriebstemperatur

60 °C

## Produkteigenschaften

**Farbkategorie** Grau

**Farbe** Grau, RAL 7035

## Weitere Bilder

