


InLine PCIe Karte 3x+1x USB 3.2 Gen.1 Molex kompatibler 4-Pin Stromanschluss Erweitert Ihren PC um vier zusätzliche Ports – drei externe und einen internen USB-A Anschluss Unterstützt Super- Speed bis zu 5 Gb/s für schnelle Datenübertragung



Artikelnummer 900006935

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

- Erweitert Ihren PC um vier zusätzliche USB 3.2 Gen.1 Ports – drei externe und einen internen USB-A Anschluss
- Unterstützt USB Super-Speed (bis zu 5 Gb/s) für schnelle Datenübertragungen
- Abwärtskompatibel zu älteren USB-Standards (USB 2.0, USB 1.1)
- Molex kompatibler 4-Pin Anschluss für zusätzliche Stromversorgung bei hohem Energiebedarf
- Plug & Play – Keine externen Treiber erforderlich

Diese InLine® PCI Express Karte ermöglicht die einfache Erweiterung eines PCs um drei externe und einen internen USB 3.2 Gen.1 Port. Dank des VIA VL805 Host Controllers bietet die Karte USB Super-Speed mit bis zu 5 Gb/s und ist vollständig abwärtskompatibel zu älteren USB-Standards. Für den stabilen Betrieb externer Geräte mit höherem Stromverbrauch verfügt die Karte über einen Molex kompatiblen 4-Pin Stromanschluss, der bei Bedarf eine zusätzliche Energieversorgung sicherstellt. Die Karte unterstützt Plug & Play sowie Hot Plug und ist sofort einsatzbereit. Die kompakte Bauform und das mitgelieferte Low-Profile Slotblech ermöglichen den Einbau sowohl in Standard-PCs als auch in kompakte Gehäuse. Technische Daten:

- Bus Typ & PCIe: PCIe v2.0

- Chipsatz: VIA VL805 (USB)
- Anschlüsse – Schnittstellen:• 3 x externe USB 3.2 Gen.1 A-Buchsen
- 1 x interner USB 3.2 Gen.1 A-Anschluss
- 1 x Molex kompatibler 4-Pin Stromanschluss
- Datenraten:• Super-Speed: bis zu 5 Gb/s
- High-Speed: 480 Mb/s
- Full-Speed: 12 Mb/s
- Low-Speed: 1,5 Mb/s
- Maße: 80 mm x 60 mm (PCIe Board)

Betriebsbedingungen:• Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C

Funktionen:• Unterstützt Legacy-USB-Funktionen

- Plug & Play und Hot Plug kompatibel
- Keine externen Treiber erforderlich

Systemanforderungen: Hardware:• PC mit einem freien PCIe Slot (x1, x4, x8 oder x16)

• Motherboard mit Unterstützung für PCI Express Base Specification 1.0 oder höher

• Falls erforderlich: ein freier Molex kompatibler 4-Pin Anschluss

Betriebssystem-Unterstützung:• Windows: 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP

• Linux: ab Kernel 2.6.31

Lieferumfang:• 1 x InLine® PCI Express Karte, 3x+1x USB 3.2 Gen.1

• 1 x Low-Profile Slotblech

- 1 x CD mit Treiber
- 1 x Bedienungsanleitung (Deutsch/Englisch)

Produkteigenschaften

Stromversorgungsgerät - Typ Keine(r)

Weitere Bilder

