

# Corsair Netzteil HX1000i 1000

## WKühlungstyp: Aktiv mit Lüfter 80 PLUS

## Zertifikat: Platinum Nennleistung: W

## Kabelstrang: Voll-modular Formfaktor: ATX



**Artikelnummer** 900094796

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm

## Produktbeschreibung

Corsair Netzteil HX1000i 1000 WKühlungstyp: Aktiv mit Lüfter 80 PLUS Zertifikat: Platinum Nennleistung: W Kabelstrang: Voll-modular Formfaktor: ATX

Produktbeschreibung:

CORSAIR HXi SHIFT Series HX1000i - Netzteil (intern) - ATX12V 3.1/

EPS12V - Wechselstrom 100-240 V - 1000 Watt - Europa

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzteil - intern

Spezifikationseinhaltung

ATX12V 3.1/ EPS12V

Netzteil-Formfaktor

ATX

Lokalisierung

Europa

Stromversorgungsgerät

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V

Nötige Frequenz

47 - 63 Hz

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen

1 x Stromversorgung: ATX, 24-polig

2 x Strom 8-poliges EPS12V mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Bereich

2 x 2 x 8-poliger PCI Express Stecker mit abnehmbarem 2-poligen Bereich

1 x 12VHPWR

8 x 15-Pin-SATA-Stromstecker

8 x interne Stromversorgung, 4-polig

2 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion

Ausgangsspannung

+3.3, +5,  $\pm 12$  V, +5Vsb V

Leistungskapazität

1000 Watt

Ausgangsstrom

+3.3V - 25 A

+5V - 20 A

+12V - 83.3 A

+5VSB - 3 A

Modulare Kabelverwaltung

Ja

Cybenetics-Zertifizierung

Cybenetics Platinum

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

AC-Stromkabel

Modulares Netzkabel 24-polig ATX mit abnehmbarem 4-poligen Bereich 61 cm

2 x Kabel, Strom 8-Pin EPS12V modular 65 cm

2 x 8-polige PCI Express-Spannungsversorgung mit abnehmbarem 2-poligem Abschnitts-Modularkabel 65 cm

16-poliges 12VHPWR-zu-28-poliges PCI Express-Strommodularkabel 65 cm

16-poliges 12VHPWR-Modularkabel 65 cm

2 x Serial ATA modulares Netzkabel, 15-polig 80 cm

2 x modulares Netzkabel, 4-polig 75 cm

USB-C Kabel 52,5 cm

iCUE-Link zu iCUE-Link-Kabel 60 cm

iCUE Link zu 90° iCUE LINK Kabel 20 cm

MTBF

100,000 Stunden

Kühlsystem

140-mm-Lüfter

Besonderheiten

Voll-modular, seitliche Anschlüsse, iCUE-LINK-System-HUB-Verbindung, Zero RPM-Lüftermodus, Cybenetics A+, DSP-Technologie,

Lüfter mit dynamischem Fluid-Lager, kompatibel mit Modern Standby, Überspannungsschutz, Überstromschutz, Überhitzungsschutz,

Over Power Protection, Kurzschlusschutz

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 10 Jahre

Abmessungen und Gewicht

Breite

15 cm

Tiefe

18 cm

Höhe

8,6 cm

Gewicht

3,557 kg

## Produkteigenschaften

<b>Service und Support - Typ</b>	10 Jahre Garantie
<b>Kompatibilität der Stromversorgung</b>	PC/Server
<b>Stromversorgungsgerät - Formfaktor</b>	Intern
<b>Farbkategorie</b>	Schwarz
<b>Gestellte Leistung</b>	1000 Watt

## Weitere Bilder

