

ASUS ProArt PA329CRV LED-Monitor 80 cm 31.5 Zoll 3840 x 2160 4K @ 60 Hz IPS 350 cd/m² 1000:1 DisplayHDR 400 5 ms 2xHDMI 2xDisplayPort USB-C Lautsprecher

Artikelnummer	999628734
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

ProArt Display PA329CRV ist ein 31,5-Zoll-4K-HDR-Monitor, der für professionelle Videoredakteure entwickelt wurde. Dieses Calman-geprüfte Display verfügt über einen großen Farbraum mit 98 % DCI-P3-Abdeckung und ist werkseitig auf Delta E 2 für außergewöhnliche Farbgenauigkeit vorkalibriert. Für zusätzlichen Komfort bietet der integrierte USB-C-Anschluss DisplayPort-Unterstützung, superschnelle Datenübertragungen und eine 96-Watt-Stromversorgung über ein einziges Kabel.

- **Exquisites Design**

Im Vergleich zu seinem Vorgänger hat das ProArt Display PA329CRV einen um 33 % kleineren Sockel und ein um 30 % schlankeres Profil. Wie seine Kollegen aus der ProArt Display-Familie fühlt sich PA329CRV in einem Studio oder in jedem Wohnbereich wohl und besticht durch seine schlichte Eleganz, die eine Anspielung auf exquisite Handwerkskunst und kompromisslose Liebe zum Detail ist.

- **Tadellose 4K HDR-Bilder**

Das 4K UHD-Panel (3840 x 2160) des PA329CRV bietet eine viermal höhere Pixeldichte und dreimal mehr Platz auf dem Bildschirm als ähnlich große FHD-Displays, was zu einer schärferen Darstellung mit mehr Details führt. HDR10- und VESA DisplayHDR 400-Kompatibilität sorgen für hellste Weiß- und dunkelste Schwarztöne für einen außergewöhnlichen Kontrast, der zu satten, naturgetreuen Bildern führt - alles, um Künstlern zu helfen, ihre kreativen Visionen vollständig umzusetzen.

- **Genießen Sie naturgetreue Farben**

Der PA329CRV übertrifft die branchenüblichen Farbstandards und bietet eine 98 %ige DCI-P3- und 100 %ige sRGB-Abdeckung, die auch die kleinsten Details in Fotos hervorhebt.

- **Führende Farbtreue der Klasse**

Jedes ProArt-Display wird werkseitig in einem Drei-Skalen-Verfahren vorkalibriert, um eine branchenführende Farbtreue zu gewährleisten. Anschließend wird das Display strengen Tests mit der fortschrittlichen Graustufen-Tracking-Technologie von ASUS unterzogen, um sanftere Farbabstufungen, eine bessere Einheitlichkeit und eine hohe Farbgenauigkeit mit einem Delta E 2 Farbumterschied zu gewährleisten.

- **Echte Farben, sofort nach dem Auspacken**

Farbprofis verlassen sich auf farbgenaue Displays, um sicherzustellen, dass ihre Kreationen genau so aussehen, wie sie sollen. Jeder PA329CRV ist Calman-geprüft und wurde strengen, sorgfältigen Tests unterzogen, um eine gleichmäßigere Abstufung für eine garantiert farbgenaue Anzeige und die Erstellung von Inhalten zu gewährleisten.

- **Schnelle Anpassung des Farbumfangs**

Die ASUS-exklusive ProArt-Voreinstellung bietet mehrere Farbmodi für unterschiedliche Anforderungen. Der PA329CRV entspricht dem DICOM-Part-14-Standard, um sanfte Abstufungen und eine genaue Identifizierung von Graustufen zu gewährleisten.

- **Der USB-C-Anschluss, der alles kann**

Der integrierte USB-C-Anschluss ermöglicht superschnelle Datenübertragungen, DisplayPort-Konnektivität und eine 96-Watt-Stromversorgung zum Laden von Laptops und anderen Geräten - alles über ein einziges Kabel. Der PA329CRV dient auch als USB-Hub: Jedes Gerät, das an die USB-Anschlüsse des Monitors angeschlossen wird, erhält Zugriff auf andere angeschlossene Peripheriegeräte.

- **Umfassende Konnektivität**

Zusätzlich zu USB-C bietet das ProArt-Display eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI, DisplayPort (mit Daisy-Chain-Unterstützung), USB Typ-A und einen zusätzlichen USB-C-Downstream-Anschluss für die Kompatibilität mit einer breiten Palette von Geräten. DisplayPort ermöglicht es Benutzern, mehrere Bildschirme von einer einzigen Videoquelle aus zu verketteten und so die Produktivität zu steigern. PA329CRV verfügt außerdem über einen Passthrough-Anschluss für Kopfhörer.

- **Einfache Verbindung zu Ihren Geräten**

Ein integrierter USB 3.2-Hub an der Unterseite des PA329CRV verfügt über einen USB-Typ-A-Anschluss und einen USB-C-Anschluss, über den Sie eine Vielzahl von Geräten und Peripheriegeräten anschließen und kompatible Geräte aufladen können.

- **Ergonomischer Standfuß**

Jedes ProArt-Display verfügt über einen ergonomischen Standfuß mit Neigungs-, Dreh- und Schwenkfunktion sowie Höhenverstellung für eine komfortable Betrachtung. Die Möglichkeit, den Bildschirm um 90° im oder gegen den Uhrzeigersinn zu schwenken, um ihn im Hochformat zu verwenden, ist praktisch, wenn Sie mit langen Dokumenten arbeiten, codieren oder im Internet surfen. Darüber hinaus lässt sich das Display dank der Schnellverschlussfunktion ganz einfach über die integrierte VESA-Wandhalterung anbringen - schraubenlos und damit in Sekundenschnelle!

- **Energieeffiziente Funktionen**

Das ProArt Display PA329CRV verfügt über einen stromsparenden Eco-Modus und erreicht einen Null-Watt-Stromverbrauch mit Hard-Switch-Off.

Produkteigenschaften

Display - Native Auflösung	3840 x 2160
Schnittstellendetails - Schnittstellen	2 x DisplayPort 1.4, USB-C Upstream/DisplayPort mit Spannungs, 3 x USB 3.2 Gen 1, Kopfhörer, USB-C 3.2 Gen 1, 2 x HDMI
Display - Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Gewicht	9,9 kg
Produkttyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Audioausgang - Typ	Lautsprecher
Display - Schnittstelle	USB-C, HDMI, DisplayPort
Größe diagonal (metrisch)	80 cm
TFT-Technologie	IPS
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Display - Diagonale	31,5 Zoll
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,5 Watt
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Eingangssignal	2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	60 Hz
Reaktionszeit	5 ms
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix

Weitere Bilder

