

equip Cat.6a S/FTP 20m Cat6a S-STP Gelb Netzwerkkabel Patchkabel gelb

Artikelnummer	991423396
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

equip Cat.6a S/FTP 20m Cat6a S-STP Gelb Netzwerkkabel Patchkabel gelb

Produktbeschreibung:

AWG 26/7 Querschnitt 500 MHz performance Bandwidth Verseilte Vollkupferlitze Folien- und schild reduziert EMI / RFI-Störungen Vergoldete Anschlüsse für hohe Übertragungsqualität Vergossener Knickschutz mit Zugentlastung RoHS-Norm konform Raucharm, Null-Halogen (LSZH/LSOH) 3P Verified and UL Listed Compliant with ISO/IEC 11801 and EN 50173 AWG 26/7 Querschnitt 500 MHz performance Bandwidth Verseilte Vollkupferlitze Folien- und schild reduziert EMI / RFI-Störungen Vergoldete Anschlüsse für hohe Übertragungsqualität Vergossener Knickschutz mit Zugentlastung RoHS-Norm konform Raucharm, Null-Halogen (LSZH/LSOH) 3P Verified and UL Listed Compliant with ISO/IEC 11801 and EN 50173 Das Equip Cat.6A Platinum S/FTP-Patchkabel besteht aus hervorragenden Materialien und ist vollständig geprüft, um den Industriestandards zu entsprechen. Mit einer höheren Bandbreite und einer besseren Signal-Rausch-Grenze kann das Cat.6A-Kabel eine extrem hohe und fehlerfreie Leistung in den anspruchsvollsten Netzwerkumgebungen liefern, speziell für 10G-Anwendungen.

Technische Details:

Allgemein
 Typ des Netzwerkkabels
 Patch-Kabel - CAT 6a
 Technologie
 SFTP-Kabel
 Verdrahtungsschema
 T568B
 Abschirmungsmaterial

Folie und Ummantelung
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)
26
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker
Gold
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, geformt, verseilt
Länge
20 m
Farbe
Gelb
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 332-1, UL, cUL, ETL, ISO/IEC 11801 - bis zu 500 MHz

Produkteigenschaften

Farbe Gelb

Farbkategorie Gelb

Weitere Bilder

