

Plustek SmartOffice PT2160 A4 Duplexeinheit Einzelblatt- /Umschlageinzug/ADF

Artikelnummer	998921637
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Plustek SmartOffice PT2160 A4 Duplexeinheit Einzelblatt-/Umschlageinzug/ADF

Produktbeschreibung:

Patentierte asymmetrische Papierzuführung

Die asymmetrische Papierzuführung ist so konstruiert, dass sie unterschiedliche, gestapelte Papierformate aufnehmen kann. Dies ermöglicht eine einfache und flexible Handhabung auch von unterschiedlichen Vorlagenarten.

Optimaler Dokumenteneinzug

Die reversiblen Einzugsrollen sorgen für einen optimalen Dokumenteneinzug und perfekte Trennung. Auch bei großen Vorlagemengen und unterschiedlichen Vorlagenarten- und Stärken werden somit Mehrfacheinzüge verhindert.

Ausgelegt für unterschiedliche Papierstärken

Der Scanner verarbeitet auch starke Papiersorten im Handumdrehen. Durch den integrierten Schalter an der Gerätevorderseite kann in Sekundenschnelle zwischen dünneren und stärkeren Vorlagenarten gewechselt werden. Somit wird beispielsweise verhindert, dass feine Papiersorten durch die Friktionsrolle beschädigt werden und Papierstaus entstehen.

Schneller Datentransfer mit USB 3.0

Die USB 3.0 Unterstützung des PT2160 ermöglicht eine schnelle Datenübertragung zwischen Scanner und Computer.

Vermeidung von Mehrfacheinzügen

Ausgestattet mit einem Ultraschall Sensor wird ein Mehrfach-einzug von Dokumenten schnell erkannt.

Plustek OCR* und die professionelle Scansoftware Plustek DocAction bereits im Lieferumfang enthalten

Jedes Profil kann mit unterschiedlichen und individuellen Einstellungen ausgestattet werden

Technische Details:

Scannen
Maximale Scan-Abmessung

216 x 5080 mm
 Optische Scan-Auflösung
 600 x 600 DPI
 Farbscannen
 Ja
 Duplex-Scan
 Ja
 Eingabe-Farbtiefe
 48 Bit
 Ausgabe Farbtiefe
 24 Bit
 Eingang Graustufentiefe
 16 Bit
 Ausgabe Graustufentiefe
 8 Bit
 Ausgabe Monochromtiefe
 1 Bit
 Filmabtastung
 Nein
 ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
 60 Seiten pro Minute
 ADF-Scangeschwindigkeit (Graustufen, A4)
 60 Seiten pro Minute
 ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
 60 Seiten pro Minute
 Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
 120 ipm
 Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
 120 ipm
 Schwarz-/Weiß-Scan-Farbmodus
 Grayscale, Monochrome
 Lebensdauer Rolle
 300000 Seiten
 Lebensdauer Pad
 100000 Seiten
 Design
 Scanner-Typ
 ADF-Scanner
 Eingebaute Anzeige
 Ja
 Produktfarbe
 Schwarz
 Papierhandhabung
 Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
 A3
 Kartenstärke (max.)
 1,2 mm
 Unterstützte Scan-Medientypen
 Business Card, Plain paper, Plastic Card
 Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler)
 216 x 5080 mm
 Scanformat ADF (minimum)
 13,2 x 13,2 mm
 Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
 27 - 413 g/m²
 Mehrzweckfach - Medienerkennung
 Ja
 ISO-A-Formate (A0...A9)

A3,A4
 Letter
 Ja
 Anschlüsse und Schnittstellen
 USB Port
 Ja
 USB-Version
 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 Standard-Schnittstellen
 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 Leistungen
 Sensor-Typ
 Dual CIS
 Lichtquelle
 LED
 Scanner-Dateiformate
 PDF
 Tägliche Einschaltdauer (max)
 8000 Seiten
 Tastenfunktionen
 down, Scan, Standby, Up
 Scan-Treiber
 TWAIN
 Ultraschall Doppelbogenerkennung
 Ja
 Eingangskapazität
 Eingabekapazität des automatischen Vorlagenwechslers
 100 Blätter
 Leistung
 Eingangsspannung
 24 V
 Stromstärke
 1,25 A
 Verpackungsdaten
 Menge pro Packung
 1 Stück(e)
 Gewicht und Abmessungen
 Breite
 319,9 mm
 Tiefe
 298,2 mm
 Höhe
 236,6 mm
 Gewicht
 4,1 kg
 Systemanforderung
 Min. benötigter RAM
 4096 MB
 Minimum Prozessor
 Intel Core i5 2,5 GHz
 Unterstützt Windows-Betriebssysteme
 Windows 10,Windows 7,Windows 8
 Sonstige Funktionen
 Maximale Medienbreite
 244
 Maximale Medienlänge
 5,08 m
 Technische Details

Nachhaltigkeitszertifikate

ENERGY STAR

Lieferumfang

Mitgelieferte Software

Plustek OCR Plustek DocAction Plustek DocTWAIN

Weitere Bilder

