

TRENDnet KVM-/Audio-/USB-Switch 2 x KVM/Audio/USB 1 lokaler Benutzer Desktop

Artikelnummer 999127807

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

TRENDnet KVM-/Audio-/USB-Switch 2 x KVM/Audio/USB 1 lokaler Benutzer Desktop

Produktbeschreibung:

Trendnet TK-240DP. Tastatur Porttyp: USB - Maus-Porttyp:

USB - Video Porttyp: DisplayPort.

HD-Typ: 4K Ultra HD - Maximale Auflösung: 3840 x 2160 Pixel.

Produktfarbe: Schwarz - Zertifizierung: FCC CE.

Energiequelle: AC - Eingangsspannung: 100 - 240

V - AC Eingangsfrequenz: 50 - 60 Hz.

Breite: 163 mm - Tiefe: 100 mm - Höhe: 66 mm

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse

Gehäusetyp

Desktop

Untertyp

KVM

Ports

2 x KVM/Audio/USB

Anz. lokale KVM-Benutzer

1 lokaler Benutzer

Tastatur-/Mausschnittstelle

USB

Max Auflösung

3840 x 2160

Leistungsmerkmale

Eingangs-Auswahlknöpfe, Pushbutton/Hotkey Switching

Produktzertifizierungen

USB 2.0

Integrierte Peripheriegeräte

USB 2.0 Hub

Statusanzeiger

PC, Hub

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

4 x DisplayPort-Eingang

2 x Mikrofoneingang Mini-Klinenstecker

2 x Kopfhörereingang Mini-Klinkenstecker
2 x USB 2.0-Eingang Type B
2 x DisplayPort-Ausgang
1 x Mikrofonausgang Mini-Klinkenstecker
1 x Kopfhörerausgang Mini-Klinkenstecker
2 x Tastatur (USB) / Maus (USB) Type A
2 x USB 2.0 Type A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Gestellte Leistung
9 V - 2 A
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
0.7 Watt
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC
TAA-kompatibel
Ja
Maße und Gewicht
Breite
16,3 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
6,6 cm
Gewicht
750 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	2 x Kopfhörereingang Mini-Klinkenstecker, 1 x Kopfhörerausgang Mini-Klinkenstecker, 2 x USB 2.0 Type A, 4 x DisplayPort-Eingang, 2 x DisplayPort-Ausgang, 2 x Mikrofoneingang Mini-Klinkenstecker, 2 x Tastatur (USB) / Maus (USB) Type A, 2 x USB 2.0-Eingang Type B, 1 x Mikrofonausgang Mini-Klinkenstecker
Anz. lokale KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
Anz. Anschlüsse	2
Ports - Typ	KVM/Audio/USB
Netzwerk - Formfaktor	Desktop
Produkttyp	KVM-/Audio-/USB-Switch
Statusanzeiger	Hub, PC
Netzwerk - Typ	KVM-/Audio-/USB-Switch
Untertyp	KVM
Farbkategorie	Schwarz
Leistungsaufnahme im Betrieb	0,7 Watt
Gewicht	750 g
KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung	3840 x 2160

Weitere Bilder

