

Eaton 9SX 11000i RT4U G2 11000VA/11000W Netzteil 3 min Rack- Modul Rack

Artikelnummer	999984806
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Eaton 9SX Gen2 ist ein USV-System, das für die nahtlose Stromversorgung kritischer Anwendungen entwickelt wurde. Mit einer Leistung von 11.000 VA und einem Wirkungsgrad von 97,3 % gewährleistet es eine konstante Leistung bei minimalem Energieverbrauch. Dieses Modell unterstützt die Online-Technologie, liefert eine stabile Sinuswellenausgabe und verfügt über ein fortschrittliches Batteriemanagement zur Verlängerung der Batterielebensdauer und Verbesserung der Leistung. Ausgestattet mit einem benutzerfreundlichen LCD-Display bietet die Eaton 9SX Gen2 Echtzeitüberwachung und -verwaltung über verschiedene Fernschnittstellen, darunter RS-232 und USB. Die USV verfügt über 13 Ausgangsanschlüsse, die Flexibilität und umfangreiche Anschlussmöglichkeiten für Geräte bieten. Darüber hinaus verfügt das Gerät über ein Hot-Swap-fähiges Batteriedesign, das eine unterbrechungsfreie Stromversorgung während der Wartung gewährleistet.

- **Zuverlässiges Energiemanagement**

Die Eaton 9SX Gen2 verfügt über eine Online-USV-Technologie, die eine stabile Sinuswellenausgabe liefert und so den Schutz empfindlicher elektronischer Geräte vor Stromstörungen gewährleistet.

- **Effiziente Energienutzung**

Mit einem Wirkungsgrad von 97,3 % und 99,5 % im Eco-Modus minimiert diese USV die Energiekosten und trägt zu niedrigeren Stromrechnungen bei.

- **Echtzeit-Überwachungsfunktionen**

Das integrierte LCD-Display liefert wichtige Informationen zum Systemstatus, zum Batteriestatus und zur Auslastung und erleichtert so die Verwaltung und Überwachung der Stromversorgung.

- **Robuste Anschlussmöglichkeiten**

Die USV verfügt über 13 Ausgangsanschlüsse und bietet verschiedene Fernverwaltungs-Schnittstellen wie RS-232 und USB, wodurch die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten gewährleistet ist.

- **Erweiterbare Batterieoptionen**

Die Eaton 9SX Gen2 ermöglicht eine Batterieerweiterung, um zukünftigen Strombedarf zu decken und gleichzeitig eine zuverlässige Leistung bei hoher Last zu gewährleisten.

Produkteigenschaften

Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteck
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	Relais-Ausgang - Mini-Anschlussblock, 1 x Verwaltung (USB), 1 x Verwaltung (RS-232), EPO (emergency power off) - Mini-Anschlu
Laufzeit (bis zu)	1.9 min bei Volllast, 6.3 min bei halbe Beladung
Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
Steckertyp	Fest verdrahtet
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Rack - einbaufähig
Anzahl Anschlüsse	13
UPS-Technologie	Online
Leistungsfaktorkorrektur	Power Factor Correction (PFC)
Farbe	Schwarz
Gestellte Leistung	11000 Watt
Farbkategorie	Schwarz
Höhe (Rack-Einheiten)	4
Leistung (VA)	11000 VA
Gewicht	78,8 kg
Anzahl Stecker	1

Weitere Bilder

