

Brother TD-4750TNWBR Drucker

Brother TD-4750TNWBR kaufen. Schneller Etikettendruck mit USB, LAN & WLAN. Top Service und schnelle Lieferung. Jetzt bei Future-X bestellen!

Artikelnummer 998701200

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Brother TD-4750TNWBR Drucker

Produktbeschreibung:

Druckgeschwindigkeit Drucktechnologie Direkt Wärme/Wärmeübertragung
 Farbe Nein Maximale Auflösung 300 x 300 DPI Druckgeschwindigkeit
 (metrisch) 152 mm/sek Maximum Druckweite 10,5
 cm Maximale Drucklänge 11,4 m Anschlüsse und Schnittstellen
 Übertragungstechnik Verkabelt & Kabellos Eingebauter
 Ethernet-Anschluss Ja WLAN Ja WLAN-Standards 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi
 4 (802.11n) Bluetooth Ja Bluetooth-Version 4.2
 USB Port Ja Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 1 RS-232
 port 1 Leistungen RAM-Speicher 128 MB Flash-Speicher
 128 MB integrierte Barcodes AZTECCODE,CODABAR
 (NW-7),Code 11,Code 128 (A/B/C),Code 39,Code 49,Code
 93,Code-128 Codabar Library,EAN128,EAN13,EAN8,GS1
 DataBar,ITF-14,Interleaved 2/5,MaxiCode,MicroPDF417,PDF417,POSTNET,QR
 Code,UPC-A,UPC-E Eingebautes RFID Modul Ja Design
 Produktfarbe Schwarz Anzeige LCD Bildschirmdiagonale
 5,84 cm Farbdisplay Ja Steuerung Tasten Lieferumfang
 Mitgelieferte Kabel AC,
 USB Mitgelieferte Software Bartender Ultra Lite
 Edition Schnellstartübersicht Ja AC-Netzadapter
 Ja Software-Entwicklungs-Set Ja Gewicht und Abmessungen
 Breite 219 mm Tiefe 285 mm Höhe 191 mm Gewicht
 3 kg Betriebsbedingungen Luftfeuchtigkeit in Betrieb
 5 - 40 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 25 - 85
 % Temperaturbereich in Betrieb -40 - 60 °C Temperaturbereich
 bei Lagerung 10 - 90 °C Papierhandhabung Maximale
 Etikettenbreite 11,2 cm Maximaler Rollendurchmesser
 12,7 cm Systemanforderung Unterstützt Windows-Betriebssysteme
 Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 Unterstützt
 Mac-Betriebssysteme Mac OS X 10.10 Yosemite,
 Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra,
 Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave,
 Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina,
 Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion,
 Mac OS X 10.9 Mavericks Unterstützte Server-Betriebssysteme
 Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows
 Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server
 2016 Unterstützte Linux-Betriebssysteme Ja Technische
 Details Nachhaltigkeitszertifikate ENERGY STAR

Sonstige Funktionen Unterstützte Sprachen Danish,
German, Dutch, English, Spanish, Finnish, French,
Italian, Norwegian, Portuguese, Slovenian

Technische Details:

Allgemein

Druckertyp

Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom

Drucker

Druckgeschwindigkeit

Bis zu 152 mm/Sek

Eingebaute Geräte

RFID-Leser, LCD-Display

Größe des Voranzeige-Displays

(2.3")

Anschlusstechnik

Kabellos

Schnittstelle

USB, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, RS232, Bluetooth 4.2

Max. Auflösung (S/W)

300 x 300 dpi

Druckersprache

ZPL, ZPL II, EPL, DPL

Funktionen

Etiketten-Erkennungssensor

Barcodes

Code 93, Code 39, Code 49, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Telepen, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Chinesische Post, Plessey, Code 128B, Code 128C, Code 128A, ITF-14, EAN-128, MSI

RAM

RAM Installiert (Max.)

128 MB

Flash-Speicher

Flash-Speicher

128 MB

Medienhandhabung

Medientyp

Etiketten

Max. Mediengröße

Rolle (11,2 cm)

Max. Mediengröße (angepasst)

112 mm

Mediengrößen

Rolle (11,2 cm)

Max. Druckbreite

105 mm

Max. Drucklänge

11430 mm

Netzwerk

Netzwerk

Druckserver

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen

1 x RS-232 | 1 x USB | 1 x USB host | 1 x LAN - RJ-45

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

1 Zoll Band-Papierkern, 2 x 1" Bandspindeln

Enthaltene Kabel

1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Bartender UltraLite, Software Development Kit (SDK)
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Apple
MacOS X 10.7.x, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Apple
MacOS X 10.8.x oder höher, Microsoft Windows Server 2016
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In
Abmessungen und Gewicht
Breite
21,9 cm
Tiefe
28,5 cm
Höhe
19,1 cm
Gewicht
2,5 kg

Produkteigenschaften

Produkttyp Etikettendrucker

Software - Typ Software Development Kit (SDK), Bartender UltraLite

Weitere Bilder

