

Ubiquiti CloudKey+ UniFi OS Console 1TB SSD Verwaltet bis 40 APs PoE USB-C

Artikelnummer	999885241
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Ubiquiti CloudKey+ UniFi OS Console 1 TB SSD Verwaltet bis 40 APs PoE USB-C

Produktbeschreibung:

Erweiterter Unifi-Controller mit 1 TB SSD

Der **Ubiquiti UCK-G2-SSD** ist ein **Unifi-Cloud-Key-Hardware-Controller**, der mit der **Unifi-Controller-Software** integriert wird und eine effiziente Konfiguration und Verwaltung von Unifi-Geräten ermöglicht. Mit einer eingebauten **1 TB SSD** und Unterstützung für **Unifi Protect** kann er auch als Videoüberwachungsserver fungieren.

Unifi Controller - vollständige Netzwerkverwaltung

Das **UCK-G2-SSD** ermöglicht die zentrale Verwaltung des **Unifi-Netzwerks**, einschließlich Access Points, Switches und Netzwerk-Gateways. Die **Integration mit Unifi SDN** ermöglicht die Überwachung, Konfiguration und Optimierung aller Geräte über ein einziges Bedienfeld. Mit Ubiquiti können Administratoren ihr Netzwerk sowohl lokal als auch aus der Ferne **einfach konfigurieren und überwachen**.

PoE- und USB-C-Stromversorgung - flexible Konfiguration

Das **UCK-G2-SSD** unterstützt **PoE**, wodurch der **Controller über den Ethernet-Anschluss mit Strom versorgt werden** kann und kein zusätzliches Netzteil benötigt wird. Alternativ kann ein USB-C-Netzteil (**Quick Charge 2.0/3.0**) angeschlossen werden, was die Montagemöglichkeiten erweitert. Dank des eingebauten Akkus ist das Gerät im Falle eines Stromausfalls vor plötzlicher Abschaltung geschützt.

SSD 1 TB - schneller und sicherer Speicher

Die **UCK-G2-SSD** ist mit einer **1 TB großen SSD** ausgestattet, auf der UniFi Protect-Kameraaufzeichnungen und Netzwerkkonfigurationsdaten gespeichert werden. Der eingebaute **32 GB eMMC-Speicher** und **3 GB RAM** garantieren einen stabilen Betrieb auch bei hoher Belastung. Es werden nur Laufwerke unterstützt, die mit **5 V** betrieben werden können, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen.

Bluetooth und Schnellkonfiguration in der UniFi-App

Dank **integriertem Bluetooth** ist die Konfiguration des **UCK-G2-SSD** schnell und intuitiv. **Das UniFi Controller-System** erkennt das Gerät automatisch und ermöglicht eine sofortige Verwaltung über die UniFi Mobile App oder den Webbrowser. Über ein integriertes **OLED-Display** können Sie den Geräte- und Verbindungsstatus in Echtzeit überwachen.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Fernsteuerungsgerät

Breite

13,12 cm

Tiefe

13,42 cm

Höhe

2,71 cm

Gewicht

560 g

Netzwerk

Formfaktor

Extern

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Statusanzeiger

Stromversorgung

Leistungsmerkmale

Firmware aktualisierbar, microSD-Kartenschlitz, Reset-Taste, Power over Ethernet (PoE), Stromversorgung über USB, kompatibel mit USB Quick Charge 3.0, Gehäuse aus eloxiertem Aluminium

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45

1 x USB-C

Verschiedenes

Kennzeichnung

IC, FCC

Stromversorgung

Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung

PoE

Leistungsaufnahme im Betrieb

9.6 Watt

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

20 - 80% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Statusanzeiger	Stromversorgung
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45, 1 x USB-C
Farbkategorie	Silber, Schwarz
Netzwerk - Typ	Fernsteuerungsgerät
Gewicht	560 g
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Leistungsaufnahme im Betrieb	9,6 Watt
Netzwerk - Formfaktor	Extern

Weitere Bilder

