

TP-LINK 150MBPS PORTABL Router WLAN 0 15 Gbps UMTS WCDMA Kabellos



Artikelnummer	992627621
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

TP-LINK 150MBPS PORTABL Router WLAN 0,15 Gbps UMTS WCDMA Kabellos

Produktbeschreibung:

Mit TP-LINKs tragbarem 3G/4G-WLAN-Router TL-MR3020 richten Sie im Handumdrehen einen WLAN-Hotspot ein. Schließen Sie lediglich einen 3G/4G-Surfstick an und schon können Sie mit Ihren Mobilgeräten wie Smartphones oder Tablets online gehen. Sein Mini-Design, WLAN-Geschwindigkeiten bis 150 Mbit/s und verschiedene Betriebsmodi machen den TL-MR3020 zum idealen Reisebegleiter.

Technische Details:

WAN-Verbindung

Ethernet-WAN

Ja

DSL-WAN

Nein

SIM-Karten-Slot

Nein

3G/4G USB Modem-Kompatibilität

Ja

Wireless LAN Charakteristiken

WLAN-Band

Einzelband (2,4 GHz)

Top WLAN-Standard

IEEE 802.11n

WLAN Datentransferrate (max.)

300 Mbit/s

WLAN-Standards

IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n

Ethernet LAN Charakteristiken

Eingebauter Ethernet-Anschluss

Ja

Schnittstellentyp Ethernet-LAN

Schnelles Ethernet

Ethernet LAN Datentransferraten

10,100 Mbit/s

Verkabelungstechnologie

10/100Base-T(X)

Anschlüsse und Schnittstellen

USB-Anschluss

Ja

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mobiles Netzwerk
3G
Ja
4G
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Gastzugang
Ja
Empfängersensitivität
-95dBm@8% PER
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Antenne
Antennentyp
Intern
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Quality of Service (QoS) Unterstützung
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK
Firewall
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
Design
Produkttyp
Tragbarer Router
Produktfarbe
Grau, Weiß
Leistung
Speicherkartenslot(s)
Nein
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, USB
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
USB-Ladeport
Ja
Gewicht & Abmessungen

Breite
74 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
22 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90%
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)
5 - 90%
Zertifikate
Zertifizierung
CE, RoHS
Verpackungsinhalt
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45), USB
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Software
Unterstützte Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Professional
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützte Mac-Betriebssysteme
Ja

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A, USB: 1 x Mini-USB, Typ B, WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA-PSK, 64-Bit WEP, 128-Bit WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA2
Netzwerk - Typ	Wireless Router
WAN-Ports Anz.	1
Netzwerk - Datenübertragungsrate	300 Mbps
Netzwerk - Formfaktor	Desktop
Farbkategorie	Grau, Weiß
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabellos, Kabelgebunden
Produkttyp	Wireless Router

Weitere Bilder

