

# Be Quiet! ! Pure Loop 3 LX 240mm


**Artikelnummer** 900058896

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

Be Quiet! ! Pure Loop 3 LX 240mm

Produktbeschreibung:

Das be quiet! Pure Loop 3 LX Prozessor-Wasserkühlungssystem wurde für das Wärmemanagement in Ihrem PC-System entwickelt. Mit einem Lüfterdurchmesser von 120 mm und einer Höhe von 25 mm liefert es eine Kühlleistung bei einer Drehzahl von 2100 U/min und sorgt so dafür, dass Ihr Prozessor auch unter Last reibungslos läuft. Das System verfügt über ARGB-Lüfter für eine anpassbare Beleuchtung, die Ihrer Kühllösung eine visuelle Komponente hinzufügt. Dieses Gerät ist mit einer Reihe von Sockeln kompatibel, darunter LGA1155, LGA1150, LGA1151, Sockel AM4, LGA1200, LGA1700, Sockel AM5 und LGA1851, wodurch es vielseitig für verschiedene Konfigurationen einsetzbar ist. Im Lieferumfang sind wichtige Komponenten wie Wärmeleitpaste, Montagesätze, ein PWM-Verlängerungskabel und ein ARGB-Verlängerungskabel enthalten, die eine nahtlose Installation ermöglichen. Der Aluminiumkühler mit Kupferbasis sorgt für eine zuverlässige Wärmeableitung, während das Rifle-Lager einen langlebigen Lüfterbetrieb gewährleistet. Mit einer Leistungsaufnahme von nur 5,4 W arbeitet dieses Kühlsystem effektiv und effizient in Ihrem Rig.

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Prozessor-Flüssigkeitskühlungssystem

Packungsinhalt

Wärmeleitpaste, Montage-Kits, PWM-Verlängerungskabel, ARGB-Verlängerungskabel

Breite

12 cm

Tiefe

27,7 cm

Höhe

5,2 cm

Gewicht

1,05 kg

Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht

24 cm x 32,2 cm x 14 cm / 1,75 kg

Kühlkörper und Lüfter

Kompatibel mit

LGA1851 Socket, LGA1700 Socket, LGA1200 Socket, LGA1151 Socket, LGA1150 Socket, LGA1155 Socket, Socket AM4, Socket AM5

Radiatormaterial

Aluminium mit Kupferbasis  
Kühlerabmessungen  
277 mm x 120 mm x 27 mm  
Gebläseanzahl  
2  
Lüfterdurchmesser  
120 mm  
Gebläsehöhe  
25 mm  
Lüfterlager  
Rifle Bearing  
Drehgeschwindigkeit  
2100 U/min  
Luftstrom  
105,1 m³/h (61.8 cfm)  
Luftdruck  
2.51 mm  
Geräuschpegel  
15.5 - 35 dBA  
Netzanschluss  
PWM, 4-polig  
Nennspannung  
12 V  
Nennstrom  
0.45 A  
Energieverbrauch  
5.4 W  
Merkmale  
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), ARGB fans  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  
FCC, UKCA, Triman, RoHS, WEEE  
Herstellergarantie  
Service und Support  
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre

## Produkteigenschaften

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| <b>Gewicht</b>                   | 1,05 kg            |
| <b>Zubehörkategorie</b>          | Kühlung und Lüfter |
| <b>Service und Support - Typ</b> | 3 Jahre Garantie   |
| <b>Farbkategorie</b>             | Schwarz            |

## Weitere Bilder

