

Mobotix MOVE Indoor MicroDome Mx-MD-5-IR 5 MP Gehäuse: Kunststoff Weiß

Artikelnummer	999514873
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Mobotix MOVE Indoor MicroDome Mx-MD-5-IR 5 MP Gehäuse: Kunststoff Weiß

Produktbeschreibung:

App-fähig: Nein · Auflösung horizontal: 2720 Pixel · Auflösung vertikal: 1976 Pixel · Blendenwerte: F2.0 · Blickwinkel horizontal max.: 108.3 ° · Blickwinkel vertikal: 76.5 ° · Brennweite: 2,8 mm · Einsatzort: Innenbereich · Gewicht: 450 g · Herstellerfarbe: Weiß · IR-Reichweite (max.): 15 m · Kamera-Typ: Dome-Kamera · Produktabmessung, Breite: 165 mm · Produktabmessung, Höhe: 135 mm · Produktabmessung, Tiefe: 165 mm · Sensorgröße: 9.4 mm (1/2.7") · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS · Signal-Standard: IP · Videoüberwachung-Besonderheiten: mit IR-LEDs, mit ONVIF-Unterstützung, mit PoE IEEE 802.3af · Weitere technische Daten:

Umgebungstemperatur -30 to 55°C, Luftfeuchtigkeit 10 bis 90% nicht kondensierend

Video Codecs: H.264, H.265, MJPEG (bis zu 4 Videostreams gleichzeitig)

Max. Frame rate: 5MP H.264, H.265 @ 30 fps MJPEG: 1080p @ 30 fps

Spannungsversorgung: PoE IEEE802.3af, max. 5,09 W

MTBF: 95.000h · Übertragungsart (Details): LAN

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Kamerakegel

Platzierung/Montage

Deckenmontage möglich

Innen-/Außenbereich

Innenbereich

Höhe

6,5 cm

Länge

10,5 cm

Farbe

Weiß

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

Integrierter Lautsprecher, RJ45-Buchse, H.264 Verschlüsselung, 3-Achsen, automatische Tages-/Nachtfunktion, Ethernet-Kommunikation, f/2.0 Blendenöffnung, 2,8 mm Brennweite, integriertes Mikrofon, IR integriert, 108,3° Betrachtungswinkel (H), 76,5° Betrachtungswinkel (V)

Kennzeichnung

FCC, CE/EMC

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C

Weitere Bilder

