

ABUS Security-Center Ein-/Aufbau-ffnungsmelder VdS B braun Art.-Nr. Einbau/Aufbau Magnetfeldmessung Reed-Kontakt ABS Braun

Artikelnummer 995577707

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

ABUS Security-Center Ein-/Aufbau-ffnungsmelder VdS B braun Art.-Nr. Einbau/Aufbau Magnetfeldmessung Reed-Kontakt ABS Braun

Produktbeschreibung:

Der Ein-/Aufbau ffnungsmelder ist ein Magnetkontakt mit dem Sie Tren und Fenster absichern. Unbefugtes ffnen wird detektiert und der Alarmzentrale gemeldet. Der Ein-/Aufbau ffnungsmelder besteht aus einem Magnetkontakt (Reed) und einem Magnet. Diese werden entweder parallel, stirnseitig oder orthogonal zueinander - in einem Abstand von 13 bis 25 mm - angebracht. Der Stromkreis dieses NC-ffnungsmelders ist im Ruhezustand geschlossen. Vergreert sich der Abstand zwischen Reed und Magnet, wird der Stromkreis unterbrochen und ein Alarm gemeldet. Der Melder ist vor Sabotage geschztzt. Optimaler Montageort ist die Mitte Ihres Tr- bzw. Fensterrahmens. Auch eine Montage am unteren Fensterrahmen ist mglich, wenn ein bestimmtes Fenster bei gesichertem Magnetkontakt gekippt werden soll. Der Melder ist sowohl fr die Aufputz- als auch fr die Unterputzmontage geeignet. Der ffnungsmelder ist VdS zertifiziert und in den Farben wei und braun erhltlich.

Technische Details:

Funktionen

Übertragungstechnik

Verkabelt

Produktfarbe

Braun

Gehäusematerial

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Zertifizierung

VdS B, VSÖ

Energie

Stromversorgung - Eingang Spannung

24 V

Gewicht & Abmessungen

Breite

11 mm

Tiefe

48 mm

Höhe

12 mm

Lieferumfang

Anzahl enthaltener Produkte

1 Stück(e)

Betriebsanleitung

Ja

Weitere Bilder

