

Tripp Eaton Lite Series DisplayPort over Cat6 KVM Extender Kit Transmitter and Receiver USB 4K 30Hz DP1.2a PoC HDCP 2.2 230 ft. TAA Erweiterung für Video/Audio 10Mb LAN HDMI über CAT 6 bis zu 70 m TAA-konform



Artikelnummer 999918450

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Verbessern Sie Ihr Audio- und Video-Setup mit dem Eaton Tripp Lite Series DisplayPort over Cat6 KVM Extender Kit. Diese umfassende Lösung unterstützt eine 4K-Auflösung bei 30 Hz und sorgt so für lebendige und detaillierte Bilder bei jeder Anwendung. Es ist auf Vielseitigkeit ausgelegt und bietet eine breite Palette von Anschlussmöglichkeiten, einschließlich DisplayPort, HDMI und USB, wodurch es mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel ist. Die Fähigkeit, Signale bis zu 70 m über Cat6-Kabel zu übertragen, ermöglicht eine flexible Installation in großen Veranstaltungsorten oder in verschiedenen Räumen. Mit Funktionen wie HDR-Unterstützung, 3D-Video und 7.1-Kanal-Audio erleben die Nutzer ein beeindruckendes Seh- und Hörerlebnis. Das Kit enthält außerdem ein Montage-Kit für eine einfache Installation und unterstützt Power over Cable (PoC), was den Bedarf an zusätzlichen Netzteilen reduziert und den Einrichtungsprozess vereinfacht. Ob für den professionellen Einsatz, Spiele oder Unterhaltung, dieses KVM-Extender-Kit bietet Zuverlässigkeit und Leistung.

- **Hochauflösende Unterstützung**

Erleben Sie kristallklare Bilder mit Unterstützung für 4K-Auflösung bei 30 Hz - ideal für High-Definition-Video-Streaming, Spiele und professionelle Anwendungen.

- **Vielseitige Konnektivität**

Ausgestattet mit einer Vielzahl von Schnittstellen wie DisplayPort, HDMI, USB und Netzwerkoptionen, bietet dieses Extender-Kit flexible Anschlussmöglichkeiten für verschiedene Audio- und Videogeräte.

- **Erweiterte Reichweite**

Mit der Möglichkeit, Video- und Audiosignale über CAT 6-Kabel bis zu 70 m zu verlängern, sorgt dieses Kit für eine zuverlässige Leistung über große Entfernungen ohne Qualitätseinbußen.

- **Verbesserte audiovisuelle Funktionen**

Unterstützt fortschrittliche Funktionen wie 36-Bit True Color, 3D, 4:4:4 Chroma Subsampling, 7.1-Kanal-Audio, DTS-HD, Dolby TrueHD und HDR und sorgt so für ein beeindruckendes Seh- und Hörerlebnis.

- **Einfacher Einbau**

Das wandmontierbare Design und das mitgelieferte Montagekit erleichtern die Installation in jeder Umgebung, während Power over Cable (PoC) die Einrichtung vereinfacht, da keine zusätzlichen Stromquellen am Receiver benötigt werden.

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x DisplayPort (Receiver) weiblich, 2 x Signaleingang/-ausgang (Transmitter), 1 x Netzwerk (Receiver) - RJ-45 weiblich, 2 x USB (Receiver) - Type A weiblich, 1 x micro-USB (Transmitter) weiblich, 1 x Netzwerk (Transmitter) - RJ-45 weibl, 2 x Signaleingang/-ausgang (Receiver) - , 1 x DisplayPort (Transmitter) weiblich, 1 x Audio/Video (Transmitter) - HDMI Typ, 2 x Audio (Receiver) - TosLINK weiblich
Statusanzeiger	Stromversorgung, Verbindungsstatus, Aktiv
Farbe	Schwarz
Netzwerk - Typ	Erweiterung für Video/Audio
Service und Support - Typ	1 Jahr Garantie
KVM V-Sync-Rate bei maximaler Auflösung	30 Hz
Farbkategorie	Schwarz
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Netzwerk - Formfaktor	Geeignet für Wandmontage
Stromversorgungsgerät - Installierte Anzahl	1
KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung	3840 x 2160

Weitere Bilder

