

Iiyama 22" T2252MSC-W2AG HDMI DP USB

Artikelnummer 900098126

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Der Iiyama ProLite T2252MSC-W2AG ist ein vielseitiger 21,5-Zoll-Touchscreen-Monitor, der Arbeitsbereiche optimiert und ein beeindruckendes visuelles Erlebnis bietet. Mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1080 und einer Helligkeit von 250 cd/m² liefert dieses Display eine hervorragende Bildqualität und lebendige Farben. Die Blend- und Fingerabdruck-Schutzbeschichtung sorgt für eine klare Sicht und einfache Pflege, sodass es für verschiedene Umgebungen geeignet ist. Ausgestattet mit projiziert-kapazitiver Touch-Technologie unterstützt dieser Monitor bis zu 10-Punkt-Multitouch und ermöglicht so eine nahtlose Interaktion. Das ultradünne Rahmendesign maximiert die Anzeigefläche, während Funktionen wie die X-Res-Technologie und der Blaulichtreduzierer zusätzlichen Komfort bei längerer Nutzung bieten. Zu den Anschlussmöglichkeiten gehören HDMI und DisplayPort, was die Integration in bestehende Setups erleichtert, und der integrierte USB 3.2 Gen 1-Hub vereinfacht den Anschluss von Geräten.

- **Beeindruckende Bildqualität**

Der Monitor verfügt über eine native Auflösung von 1920 x 1080 und eine Bildhelligkeit von 250 cd/m², was für lebendige Bilder und Klarheit bei verschiedenen Anwendungen sorgt.

- **Reaktionsschnelle Touchscreen-Funktion**

Dank projiziert-kapazitiver Touch-Technologie unterstützt dieser Monitor 10-Punkt-Multitouch und ermöglicht so intuitive und interaktive Erlebnisse.

- **Verbesserte Blickwinkel**

Die horizontalen und vertikalen Betrachtungswinkel von 178 Grad bieten Flexibilität bei der Positionierung und erleichtern die gemeinsame Nutzung des Bildschirms durch mehrere Benutzer.

- **Umweltfreundliches Design**

Dieser Monitor entspricht Umweltstandards wie RoHS und WEEE und unterstreicht damit das Engagement für Nachhaltigkeit in seinem Design und Herstellungsprozess.

- **Vielseitige Anschlussmöglichkeiten**

Ausgestattet mit HDMI- und DisplayPort-Eingängen sowie einem integrierten USB 3.2 Gen 1-Hub bietet der Monitor nahtlose Konnektivität zu einer Vielzahl von Geräten.

Produkteigenschaften

Schnittstellendetails - Schnittstellen	2 x USB 3.1 Gen 1 Downstream (Typ A), DisplayPort, Kopfhörer, HDMI (HDCP), USB 3.1 Gen 1 Upstream (Typ B)
Display - Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Display - Formfaktor	Desktop-Gerät
Audioausgang - Typ	Lautsprecher
Farbkategorie	Weiß
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	100 Hz
Farbe	Weiß, Matte
TFT-Technologie	IPS
Größe diagonal (metrisch)	54,6 cm
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Eingabegerät - Typ	Touchscreen
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,5 Watt
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Display - Diagonale	21,5 Zoll
Reaktionszeit	5 ms
Display - Schnittstelle	HDMI, DisplayPort
Eingangssignal	HDMI, DisplayPort
Display - Native Auflösung	1920 x 1080
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse D

Weitere Bilder

