

Allied Telesis AT SP25SR/I SFP28 Empfängermodul 25GbE 25 GBase-LR LC Multi-Mode bis zu 100 m 850 nm TAA- konform

Artikelnummer	900104182
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Allied Telesis AT SP25SR/I SFP28 Empfängermodul 25GbE 25 GBase-LR LC Multi-Mode bis zu 100 m 850 nm TAA-konform

Produktbeschreibung:

Der Allied Telesis AT SP25SR/I ist ein SFP28-Transceiver-Modul, das für Hochgeschwindigkeits-Kabelnetzwerke entwickelt wurde. Mit einer Datenübertragungsrate von 25 Gbit/s gewährleistet dieses Modul effiziente und zuverlässige Verbindungen für anspruchsvolle Anwendungen. Die LC-Multimode-Anschlüsse erleichtern die Installation, während der Plug-in-Modul-Formfaktor eine nahtlose Integration in bestehende Systeme ermöglicht. Dieses Transceiver-Modul entspricht den TAA-Richtlinien, bietet eine maximale Übertragungsentfernung von 100 m und arbeitet mit einer optischen Wellenlänge von 850 nm, wodurch es in verschiedenen Netzwerkumgebungen eine optimale Leistung bietet.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
SFP28 Empfängermodul
Formfaktor
Plug-in-Modul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp
25 GBase-LR
Data Link Protocol
25GbE
Datenübertragungsrate
25 Gbps
Optische Wellenlänge
850 nm
Maximaler Übertragungsbereich
100 m
Leistungsmerkmale
I-Temp
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 25 GBase-LR - LC multi-mode x 2

Verschiedenes
TAA-kompatibel
Ja

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Ethernet 25GBase-LR - LC multi-mode
Netzwerk - Typ	SFP28 Empfängermodul
Netzwerk - Datenübertragungsrate	25 Gbps
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Netzwerk - Formfaktor	Plug-in-Modul

Weitere Bilder

