

# Digitus DN-19 TRAY-2-600-SW - Rack - Regal - RAL 9005 - 1U - 48.3 cm (19") - für P/N: DN-19 32U-6/6-SW, DN-19 42U-6/6-SW, DN-19 42U-I-6/6, DN-19 47U-6/6, DN-19 47U-6/6-SW



**Artikelnummer** 991392265

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm

## Produktbeschreibung

DIGITUS Rack Regal RAL 9005 1U 48,3 cm 19" für P/N: DN-19 32U-6/6-SW 42U-6/6-SW 42U-I-6/6 47U-6/6 47U-6/6-SW

Produktbeschreibung:

Zur Befestigung an den vier 483 mm (19")-Profilschienen Ausziehbar, mit Griff Stabiles, perforiertes Lochblech Lieferung erfolgt komplett mit Befestigungsmaterial Einstellbare Montageschienen MIN.-MAX.: 300 - 530 mm 4-Punkt Befestigung (vordere- und hintere 19"-Profilschienen) Zur Befestigung an den vier 483 mm (19")-Profilschienen Ausziehbar, mit Griff Stabiles, perforiertes Lochblech Lieferung erfolgt komplett mit Befestigungsmaterial Einstellbare Montageschienen MIN.-MAX.: 300 - 530 mm 4-Punkt Befestigung (vordere- und hintere 19"-Profilschienen)- Ausziehbar, mit Griff- Zur Befestigung an den vier 483 mm (19")-Profilschienen Die ausziehbaren Fachböden sind einfach an den vier 483 mm (19")-Profilschienen Ihrer 483 mm (19")-Schränke zu installieren. Durch das stabile, perforierte Lochblech mit einer hohen Traglast, sind sie die optimale Tragfläche für Ihre Komponenten. Ein beigelegter Griff kann montiert werden, um den Auszug zu vereinfachen. Die Fachböden sind erhältlich in den Farben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005).

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Rack - Regal

Produktmaterial

Stahl

Rack-Größe

48,3 cm (19")

Höhe (Rack-Einheiten)

1U

Breite

46,5 cm

Tiefe

34,5 cm

Höhe

3 cm

Farbe

RAL 9005

Verschiedenes

Gewichtsbeschränkung

25 kg

Leistungsmerkmale

Verschiebbar

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

P/N: DN-19 22U-6/6, DN-19 22U-6/6-SW, DN-19 26U-6/6, DN-19 32U-6/6, DN-19 32U-6/6-SW, DN-19 36U-6/6-SW, DN-19 42U-6/6, DN-19 42U-6/6-EC, DN-19 42U-6/6-SW, DN-19 42U-I-6/6, DN-19 47U-6/6, DN-19 47U-6/6-SW

## Weitere Bilder

