

# Intellinet 8-Port Gigabit Ethernet PoE+ Web-Managed Industrie-Switch mit 2 SFP-Ports IEEE 802.1 Gbps Power over

Artikelnummer 999778422

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



## Produktbeschreibung

Der IC Intracom Intellinet-Switch wurde für industrielle Anwendungen entwickelt und bietet selbst bei extremen Temperaturen von -40 °C bis 85 °C eine robuste Leistung. Dieser zuverlässige Switch ist mit 8 Ports ausgestattet, die PoE+ mit bis zu 30 W pro Port liefern können, sodass er sich für die Stromversorgung von Geräten wie IP-Kameras und Access Points eignet. Sein auf DIN-Schienen montierbarer Formfaktor und sein Metallgehäuse gewährleisten Langlebigkeit in verschiedenen Umgebungen.

Mit Funktionen wie VLAN-Unterstützung, IGMP-Snooping und Port-Spiegelung profitieren Benutzer von einer optimierten Netzwerkverwaltung und -sicherheit. Das lüfterlose Design sorgt für einen geräuscharmen Betrieb, während die energieeffiziente Technologie zu Kosteneinsparungen beiträgt. Die Einhaltung verschiedener Standards, darunter die FCC-Zertifizierung der Klasse A und IP30, unterstreicht die Eignung für den anspruchsvollen industriellen Einsatz.

- **Robuste Leistung**

Der Schalter arbeitet effizient bei Temperaturen von -40 °C bis 85 °C und ist somit für raue Industrieumgebungen geeignet.

- **Flexible Stromversorgungsoptionen**

Ausgestattet mit 8 Ports, die PoE+ mit einem Gesamtbudget von 240 W unterstützen, kann dieser Switch verschiedene Geräte direkt über das Netzkabel mit Strom versorgen.

- **Fortschrittliches Netzwerkmanagement**

Funktionen wie VLAN-Unterstützung, IGMP-Snooping und Port-Spiegelung ermöglichen eine effektive Überwachung und Steuerung des Netzwerkverkehrs.

- **Langlebige Konstruktion**

Das Metallgehäuse und das lüfterlose Design des Switches sorgen für zusätzliche Langlebigkeit und gewährleisten einen leisen Betrieb in sensiblen Umgebungen.

- **Energieeffizienz**

Die Integration energieeffizienter Technologien trägt zur Senkung des Stromverbrauchs und damit zu nachhaltigen Betriebskosten bei.

## Produkteigenschaften

<b>Netzwerk - Formfaktor</b>	An DIN-Schiene montierbar
<b>Netzwerk - Typ</b>	Switch
<b>Ports - Typ</b>	10/100/1000 (PoE+)
<b>Statusanzeiger</b>	Link/Aktivität, PoE, Stromversorgung, SFP
<b>Größe der MAC-Adresstabelle</b>	8000 Einträge
<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	2 x Gigabit LAN SFP, 8 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W, 1 x Konsole RJ-45
<b>Leistung</b>	Paketfilter/Weiterleitungsrate (100 Mbps, Paketfilter/Weiterleitungsrate (10 Mbps), Paketfilter/Weiterleitungsrate (1.000 Mb, Backplane-Geschwindigkeit: 20 Gbit/s
<b>Untertyp</b>	Gigabit Ethernet
<b>Service und Support - Typ</b>	3 Jahre Garantie
<b>Farbkategorie</b>	Schwarz
<b>Ports (zweite) - Typ</b>	Gigabit SFP
<b>Anz. Anschlüsse</b>	8
<b>Leistungsaufnahme im Betrieb</b>	255 Watt

## Weitere Bilder

