

D-Link DIS-100G-10-Port Industrial Unmanag. Switch 1 Gbps

D-Link DIS 100G-10 kaufen. Robuster 8-Port Switch mit 2 SFP, lüfterlos & Überspannungsschutz. Schnelle Lieferung, jetzt bei Future-X bestellen!

Artikelnummer	900032768
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Der D-Link DIS 100G-10 Switch wurde entwickelt, um Netzwerkfunktionen für verschiedene Umgebungen bereitzustellen. Mit einer Switching-Kapazität von 20 Gbit/s und einer Weiterleitungsrate von 14,88 Mpps verarbeitet dieser Switch den Netzwerkverkehr effizient. Seine 8-Port-Konfiguration, einschließlich 2 Gigabit-SFP-Ports, ermöglicht vielseitige Konnektivität, während die Unterstützung von Jumbo-Frames mit bis zu 9 KB die Effizienz der Datenübertragung verbessert. Der D-Link DIS 100G-10 ist auf Langlebigkeit ausgelegt, arbeitet in einem Temperaturbereich von -40 °C bis 75 °C und verfügt über ein lüfterloses Design für einen leisen Betrieb. Er eignet sich für die Installation in anspruchsvollen Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit und einem Feuchtigkeitsbereich von 5 % bis 95 % rF. Mit einem integrierten Überspannungsschutz von bis zu 6 kV gewährleistet dieser Switch Zuverlässigkeit und Langlebigkeit und ist somit für kritische Anwendungen geeignet.

- **Robuste Switching-Kapazität**

Der D-Link DIS 100G-10 bietet eine Switching-Kapazität von 20 Gbit/s, wodurch auch hohe Netzwerkauslastungen effizient bewältigt werden können und ein reibungsloser Datenfluss gewährleistet ist.

- **Energieeffizientes Design**

Mit seiner Energy-Efficient Ethernet-Funktion minimiert dieser Switch den Stromverbrauch ohne Leistungseinbußen und ist somit eine kostengünstige Wahl.

- **Vielseitige Anschlussmöglichkeiten**

Mit 8 10/100/1000-Ports und 2 Gigabit-SFP-Ports bietet dieser Switch flexible Konnektivität für unterschiedliche Netzwerkanforderungen.

- **Zuverlässige Umweltverträglichkeit**

Dieser Switch wurde für den Einsatz unter extremen Bedingungen entwickelt und funktioniert bei Temperaturen von -40 °C bis 75 °C sowie in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit.

- **Erweiterte Sicherheitsfunktionen**

Mit einem 6-kV-Überspannungsschutz schützt der D-Link DIS 100G-10 Ihre Netzwerkgeräte vor Spannungsspitzen und erhöht so die allgemeine Systemzuverlässigkeit.

Produkteigenschaften

Netzwerk - Formfaktor	An DIN-Schiene montierbar
Flash-Speicher - Installierte Größe	16 MB
Netzwerk - Typ	Switch
Leistung	Switching-Kapazität: 20 Gbit/s, Weiterleitungsrate (64-byte Pakete): 14,
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Statusanzeiger	Stromversorgung, Link/Aktivität/Geschwindigkeit
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	8 x 1000Base-T RJ-45, 2 x 1000Base-X SFP
Stromverbrauch im Standby-Modus	2,85 Watt
Ports - Typ	10/100/1000
Untertyp	Gigabit Ethernet
Kapazität - Kapazität	Paketpuffer-Speicher: 4.1 MB
Farbkategorie	Schwarz
Ports (zweite) - Typ	Gigabit SFP
Gewicht	620 g
Anz. Anschlüsse	8

Weitere Bilder

