

iiyama G-MASTER Black Hawk LED-Monitor 68,5 cm 27" 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 100 Hz IPS 300 cd/m² 1300:1 1 ms HDMI DisplayPort Lautsprecher mattschwarz

Artikelnummer 999936670

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

iiyama G-MASTER Black Hawk LED-Monitor 68,5 cm 27" 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 100 Hz IPS 300 cd/m² 1300:1 1 ms HDMI DisplayPort Lautsprecher mattschwarz

Produktbeschreibung:

iiyama G-MASTER GB2745HSU-B2. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 1 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 2.0. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Energielabel QR-Code URL

[Http://eprel.ec.europa.eu/qr/2027985](http://eprel.ec.europa.eu/qr/2027985)

Energie Effizienzklasse

Klasse E

Diagonalabmessung

68,5 cm (27")

Adaptive-Sync Technologie

AMD Adaptive-Sync

Integrierte Peripheriegeräte

USB 2.0 Hub

Bildschirmtyp

IPS

Seitenverhältnis

16:9

Native Auflösung

Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz

Pixelpitch

0.311 mm
Helligkeit
300 cd/m²
Kontrast
1300:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Reaktionszeit
1 ms (MPRT)
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 110 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmbeschichtung
Matt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen
Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polish, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten
HDCP, Eco-Mode, flimmerfreie Technologie, Reduzierung des blauen Lichtanteils, i-Style Color, Black Tuner
Farbe
Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61,15 cm x 21,4 cm x 55,55 cm - mit Fuß
Gewicht
5,2 kg
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort 1.2
HDMI
Kopfhörer
2 x USB 2.0
Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel
-5/+23
Schwenkwinkel
90
Rotationswinkel
90
Höheneinstellung
150 mm
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel

1 x HDMI-Kabel - 1.5 m

1 x USB-Kabel - 1.5 m

Kennzeichnung

RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)

22 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch)

22 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus)

0.3 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht

Ohne Fuß - Gewicht: 3,4 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

69,1 cm

Transporttiefe

44,7 cm

Transporthöhe

14,2 cm

Transportgewicht

6,9 kg

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Produkteigenschaften

Schnittstellendetails - Schnittstellen	2 x USB 2.0, HDMI, Kopfhörer, DisplayPort 1.2
Display - Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Display - Formfaktor	Desktop-Gerät
Display - Diagonale	27 Zoll
Audioausgang - Typ	Lautsprecher
Farbe	Mattschwarz
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	100 Hz
Reaktionszeit	1 ms
TFT-Technologie	IPS
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,5 Watt
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Display - Schnittstelle	HDMI, DisplayPort
Gewicht	5,2 kg
Eingangssignal	HDMI, DisplayPort
Display - Native Auflösung	1920 x 1080
Größe diagonal (metrisch)	68,5 cm
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix

Weitere Bilder

