

Telegärtner Karl Gärtner TEGA AMJ-SL Modul Cat.6A T568A 12er

Artikelnummer 999189712

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Telegärtner Karl Gärtner TEGA AMJ-SL Modul Cat.6A T568A 12er

Produktbeschreibung:

Die Herausforderungen in einer modernen Gebäudeverkabelung sind klar: die Gewährleistung steigender Datenraten und maximaler Flexibilität.

Mit Unterflurtanks, Medientischen und Hohlwanddosen gehen jedoch häufig auch beengte Platzverhältnisse einher.

Dies erschwert die Montage und führt - durch eine nicht ganz fachgerecht ausgeführte Installation

- zu einer verminderten Übertragungsleistung.

Oder gar zum Ausfall. Das AMJ-SL-Modul ist Dank seiner kurzen Baulänge von 32 mm auch für schwierige Einbausituationen optimal geeignet und gleicht

mit einer hervorragenden NEXT-Reserve viele Alltagsfehler bei der Installation aus. Leistungsmerkmale:Extrem

kurze Baulänge von nur 32 mm,Made in Stuttgart,PVP

Zertifikat,Safe Lock,Type Approval Komponente Kategorie 6A,

zertifiziert durch GHMT, alle elektrischen Werte

über den von den in Norm für Cat.6A geforderten

hohe Planungssicherheit,Geeignet für 4 Pair Power

over Ethernet,360°-Schirmung durch veredeltes

Zinkdruckgussgehäuse und metallische Rasthaken,Unverlierbare

Kabelabfangung,Kompatibel zu allen Schalterprogrammen,Kartonverpackung,Ausführliche

Montageanleitung und Montagevideo per QR-Code

auch von unterwegs abrufbar,einfach & schnelle

Montage ohne Spezialwerkzeug,Steckzyklen mit RJ45/RJ11/RJ12

? 750Anmerkungen: werkzeuglose Anschlusstechnik,

geeignet für RJ45/11/12-SteckerBrandschutzklasse:

Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung:

Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantAusführung:

12er VerpackungKurzbezeichnung: AMJ-SL Modul Cat.6A (ISO/IEC),

T568AFeature & Benefits: Extrem kurze Baulänge von nur 32mm,

Made in Stuttgart, PVP Zertifikat, Safe Lock,
Type Approval Komponente Kategorie 6A (ISO/IEC),
zertifiziert durch GHMT, alle elektrischen Werte
über den von den in Norm für Cat.6A (ISO/IEC)
geforderten hohe Planungssicherheit,
360°-Schirmung durch veredeltes Zinkdruckgussgehäuse
und metallische Rasthaken,
Unverlierbare Kabelabfangung, Kompatibel zu allen
Schalterprogrammen,
Kartonverpackung, Ausführliche Montageanleitung
und Montagevideo per QR-Code auch von unterwegs abrufbar,
einfach & schnelle Montage ohne Spezialwerkzeug
Preis bezieht sich auf: 1 - STK
Technische Details:

Allgemeines
Typ
Sonstige Installationstechnik

Weitere Bilder

