

InLine Patchkabel 2-seitig unten gewinkelt S/FTP PiMf Cat.6 250 MHz PVC Kupfer blau Kabel Netzwerk Video/Analog CAT 6 PIMF SFTP 3,43 m Kupferdraht



Artikelnummer 999733056

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Twisted-Pair-Netzwerkkabel der Kategorie Cat.6 zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten mit RJ45-Anschlüssen, wie Switches, Router, Dosen, Patchpanel, Netzwerkkarten. Geeignet für Gigabit-Verbindungen (1Gbps) bei einer Frequenz von max. 250Mhz. • 2x RJ45 Stecker vergossen

- Angespritzter Knickschutz und Rastnasenschutz
- S/FTP Kabel, Cat.6
- Aderquerschnitt AWG26 mit Vollkupfer-Litzen
- Gesamt-Geflechtschirmung und PiMf - Paarweise in Metallfolie (alte Bezeichnung: S-STP PiMf)
- PVC-Mantel
- 1:1 Belegung nach EIA/TIA 568B
- Gigabit tauglich
- UL94V-2
- Bulk-Tüte mit EAN-Code

- **Robuste Leistung**

Dieses Patchkabel verfügt über S/FTP-Technologie in Kombination mit Kupferleitern und gewährleistet eine zuverlässige und effiziente Datenübertragung ohne Störungen.

- **Hochgeschwindigkeitsverbindung**

Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1 Gbit/s ist dieses Kabel für Anwendungen mit hoher Bandbreite in privaten und gewerblichen Umgebungen ausgelegt.

- **Power over Ethernet-Fähigkeiten**

Das Kabel ist PoE+, PoE++ und PoE-fähig, sodass es Daten und Strom gleichzeitig an angeschlossene Geräte übertragen kann, was seine Vielseitigkeit erhöht.

- **Robuste Konstruktion**

Mit seinem geformten Design ist dieses Patchkabel auf Langlebigkeit ausgelegt und hält auch bei häufigem Gebrauch Verschleiß stand.

- **Flexible Installation**

Die abgewinkelten RJ-45-Stecker erleichtern die Verwendung in engen Räumen und machen die Installation einfacher und effizienter.

Produkteigenschaften

Farbkategorie Blau

Farbe Blau

Weitere Bilder

