

# VIVOTEK V-SERIE FD9387-EHTV-V3

## Fixed Dome IP-Kamera 5MP Outdoor 2.7-13.5mm Netzwerkkamera 5 MP

**Artikelnummer** 999770240

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

Die Vivotek FD9387-EHTV-V3 ist eine robuste Überwachungskamera für den Außenbereich, die dank ihrer Schutzklassen IP67 und IK10+ unter verschiedenen Umgebungsbedingungen zuverlässig funktioniert. Mit einem breiten Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 60 °C und einer Feuchtigkeitstoleranz von 98 % r. F. ist diese Kamera auch für schwierige Wetterbedingungen bestens geeignet. Ausgestattet mit einem Progressive-Scan-CMOS-Sensor mit 5.000.000 Pixeln nimmt sie sowohl bei Tag als auch bei Nacht hochauflösende Bilder auf und verfügt über erweiterte Funktionen wie Nachtsicht und Smart VCA für eine komplexe Szenenanalyse. Diese Überwachungslösung nutzt fortschrittliche Videoformate, darunter H.265, und bietet intelligente Erkennungsfunktionen wie Einbruchserkennung, Linienüberschreitungserkennung und Personenerkennung, was sie zu einer vielseitigen Option für Sicherheitsanforderungen macht. Die Flexibilität von Fernfokus, motorisiertem Zoom und 3 Videostreams ermöglicht eine einfache Anpassung und Überwachung. Mit integriertem Zwei-Wege-Audio und robusten Netzwerkfunktionen, einschließlich Unterstützung für PoE, IEEE 802.1x und mehrere Netzwerkprotokolle, gewährleistet die Vivotek FD9387-EHTV-V3 eine nahtlose Integration in bestehende Sicherheitssysteme.

- Robustes Design**

Die Schutzklassen IP67 und IK10+ der Kamera weisen auf ihre Widerstandsfähigkeit gegen Staub und starke Stöße hin und gewährleisten eine langlebige Leistung im Außenbereich.

- Hochwertige Bildgebung**

Der Progressive-Scan-CMOS-Sensor mit 5.000.000 Pixeln liefert dank Funktionen wie der Nachtsichtfunktion klare Bilder unter verschiedenen Lichtverhältnissen, auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

- Intelligente Analyse**

Ausgestattet mit Funktionen wie Einbruchserkennung und Personenerkennung überwacht und analysiert diese Kamera aktiv ihre Umgebung und verbessert so die Sicherheitslage.

- Flexible Konnektivität**

Die PoE-Unterstützung und verschiedene Netzwerkprotokolle gewährleisten eine einfache Integration und zuverlässige Datenübertragung zwischen verschiedenen Sicherheitssystemen.

- Erweiterte Audiofunktionen**

Mit integriertem Zwei-Wege-Audio ermöglicht die Kamera Echtzeitkommunikation, verbessert die Überwachungsfunktionen und sorgt gleichzeitig für eine sichere Umgebung.

## Produkteigenschaften

<b>RAM - Installierte Größe</b>	2 GB
<b>Kameratyp</b>	Netzwerk-Panoramakamera
<b>Videoeingang - Anschlusstechnik</b>	Kabelgebunden
<b>Max. Digitalvideoauflösung</b>	2560 x 1920
<b>Leistungsaufnahme im Betrieb</b>	12,4 Watt
<b>Farbkategorie</b>	Weiß
<b>Software - Typ</b>	Trend Micro IoT Sicherheit (3 Jahre Test)
<b>Video-Modi</b>	2.5K
<b>Service und Support - Typ</b>	3 Jahre Garantie
<b>Unterstützte Audiofunktionen</b>	Zweiwege-Audiofunktion, Integriertes Mikrofon
<b>Flash-Speicher - Installierte Größe</b>	8 GB

## Weitere Bilder

