

# V7 Fernverwaltungsadapter USV

<b>Artikelnummer</b>	992430890
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

V7 Fernverwaltungsadapter USV

Produktbeschreibung:

Mit der SNMP-Netzwerkkarte für V7 USV managen und steuern Sie V7 USV-Systeme sicher über das Netzwerk. Dank dynamischer Echtzeitdiagramme mit USV-Daten bleiben Sie informiert und können USV-Systeme warten und Netzwerkcomputer bei Stromausfällen sicher abschalten.

- Steuerung und Überwachung mehrerer USV-Systeme im Netzwerk über einen Computer
- Dynamische Echtzeitdiagramme der USV-Daten (Spannung, Frequenz, Last, Akkustand)
- Warnungen über akustischen Alarm, Nachrichten, E-Mails und SNMP-Traps
- Verlaufsprotokoll mit Ereignisdaten
- Kennwortschutz und Remote-Zugriff-Management

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen

Paketgewicht

300 g

Gewicht

200 g

Höhe

26 mm

Breite

80 mm

Verpackungstiefe

170 mm

Verpackungshöhe

45 mm

Verpackungsbreite

135 mm

Tiefe

52,6 mm

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb

0 - 40 °C

Luftfeuchtigkeit in Betrieb

0 - 95 %

Lieferumfang

Betriebsanleitung

Ja

Funktionen

Produktfarbe

Black,Green  
 RoHS-Kompatibel  
 Ja  
 Zertifizierung  
 CE, FCC  
 LED-Anzeigen  
 Status  
 Produkttyp  
 Network management card  
 MIB Unterstützung  
 RFC1213, RFC1628, Proprietary MIB  
 Management-Funktionen  
 Management-Protokolle  
 SNMP-V1, SNMP-V2  
 Passwortschutz  
 Ja  
 Netzwerk  
 Ethernet Schnittstellen Typ  
 Schnelles Ethernet  
 Verkabelungstechnologie  
 10/100BaseT(X)  
 Unterstützte Sicherheitsalgorithmen  
 SNMP  
 Ethernet LAN Datentransferraten  
 10,100 Mbit/s  
 Anschlüsse und Schnittstellen  
 Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  
 1  
 Hostschnittstelle  
 SmartSlot

## Produkteigenschaften

<b>Netzwerk - Typ</b>	Fernverwaltungsadapter
<b>Produkttyp</b>	Fernverwaltungsadapter
<b>Netzwerk - Anschlusstechnik</b>	Kabelgebunden
<b>Netzwerk - Formfaktor</b>	Plug-in-Modul

## Weitere Bilder

