

# ASUS WAK ROG RYUO IV 360 ARGB

<b>Artikelnummer</b>	900107889
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

ASUS WAK ROG RYUO IV 360 ARGB

Produktbeschreibung:

Der ASUS ROG RYUO IV 360 ARGB ist ein All-in-One-Flüssigkeitskühler für CPUs, der die Leistung verbessert und gleichzeitig den Geräuschpegel senkt. Mit drei ROG RYUO IV MF-12C ARGB-Lüftern arbeitet er in einem variablen Drehzahlbereich von 600 bis 2200 U/min und sorgt für einen effizienten Luftstrom von 56,66 cfm. Das schlanke und robuste Design mit einem Aluminiumkühler und einem Kupferkühlkörper sorgt für eine effektive Kühlung, während die PWM-Unterstützung die Lüftergeschwindigkeit entsprechend den Systemanforderungen optimiert. Das 6,67 Zoll große, gebogene 2K-AMOLED-Display verleiht dem Gerät einen edlen Touch und bietet Echtzeitinformationen und eine ansprechende Optik mit der ASUS Aura Sync-Technologie für anpassbare Beleuchtung. Dieses Flüssigkeitskühlsystem für Prozessoren ist mit einer Vielzahl von Sockeln kompatibel, darunter AM4, AM5, LGA1700, LGA1851, LGA1200 und LGA115x, und gewährleistet so eine flexible Anpassung an viele Systeme. Vorgetragene Wärmeleitpaste und ummantelte Gummischläuche erleichtern die Installation, während das Daisy-Chain-Design ein übersichtliches Kabelmanagement ermöglicht. Das ROG RYUO IV ist ideal für Gamer und Leistungsenthusiasten und vereint Effizienz und Stil in Flüssigkeitskühlungslösungen.

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem

Produktmaterial

Aluminium, Gummi, Kupfer

Packungsinhalt

3 x ROG RYUO IV MF-12C ARGB-Lüfter, Schrauben, Halterung

Kühlkörper und Lüfter

Kompatibel mit

Socket AM4, Socket AM5, LGA1700 Socket, LGA1851 Socket, LGA1200 Socket, LGA115x Socket

Kühlermaterial

Kupfer

Radiatormaterial

Aluminium

Kühlerabmessungen

399.5 mm x 120 mm x 30 mm

Gebläseanzahl

3

Lüfterdurchmesser

120 mm

Gebläsehöhe

25 mm

Drehgeschwindigkeit

600-2200 U/min

Luftstrom

96.2 m<sup>3</sup>/h (56.66 cfm)

Luftdruck

3.56 mm

Geräuschpegel

30.7 dBA

Merkmale

PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), Gummischläuche mit Muffe (400 mm), voraufgetragene Wärmeleitpaste, ARGB fans, 6,67" gebogenes 2K AMOLED-Display, 8th generation Asetek Emma V2 pump, Daisy-Chain Design

Verschiedenes

Montagekit

Mitgeliefert

Leistungsmerkmale

ASUS Aura Sync technology

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie: - 6 Jahre

Begrenzte Garantie: - 2 Jahre - Display-Modul

## Produkteigenschaften

**Zubehörkategorie** Kühlung und Lüfter, Desktop-Computer und Serverzubehör, Modding

**Service und Support - Typ** 6 Jahre Garantie

**Farbkategorie** Schwarz

## Weitere Bilder

