

# CyberPower Systems Cyberpower USV Offline-

CyberPower Systems Cyberpower USV Offline CP1500EIPFCRM1U online kaufen. Schutz vor Stromausfall & schnelle Lieferung. Jetzt bei Future-X bestellen!

<b>Artikelnummer</b>	900042836
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

CyberPower Systems Cyberpower USV Offline-

Produktbeschreibung:

- CP1500EIPFCRM1U, \* Auftragsbezogen, nicht Stornierbar\*,
- Abmasse: H44/B433/T388,7mm, • Laufzeit: 9,3/1,4min(halb/voll-Last)
- (6) IEC -(4) Batteriegepuffert,

(1) USB, (1) seriell, • CyberPower CP1500EIPFCRM1U die USV bietet eine Ausgangsversorgung mit reiner Sinuswelle für umfassenden Schutz von Netzwerkgeräten, Sicherheitssystemen und anderen elektronischen Geräte, die eine aktive PFC kompatible Stromversorgung benötigen. Durch die integrierte automatische Spannungsregelung (AVR) bietet diese Line-Interactive-USV eine stabilisierte Ausgangsversorgung.

Dank der patentierten GreenPower UPST™ Technologie von CyberPower, die den Energieverbrauch der USV erheblich reduziert werden Kosten reduziert und gleichzeitig die Betriebseffizienz verbessert. Der Datenleitungsschutz schützt Netzwerkgeräte vor Überspannungen und Spannungsspitzen und unterstützt eine Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 1 Gbit/s. Dank des Gehäusedesigns mit kurzer Tiefe findet die USV Platz in kleinen Rack-Gehäusen.

Außerdem ist die USV mit einem Farb-LCD-ausgestattet, über das der Benutzer den Status schnell überprüfen und die USV kann.

Diese Modelle ermöglichen dem Benutzer auch die optionale Fernverwaltung der USV über die PowerPanel Management Software. Merkmale Line-interactive USV Topologie Aktive PFC-kompatibel Automatische Spannungsregulierung (AVR) Kritische / nicht kritische Ausgänge LCD-Farbdisplay USB-Kommunikationsanschluss PowerPanel Verwaltungssoftware Überspannungs-

und Blitzschutz Short-depth Chassis Design Energiesparende  
Technologie Versorgung mit reiner Sinuswelle Überlastschutz  
Hot-Swap-fähige Batterien LED-Statusanzeige Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Datenübertragung SNMP /  
HTTP-Fernverwaltungsfähigkeit (optional) Netzwerkschutz  
36 Monate Garantie auf Elektronik (Akku 24  
Monate)[https://www.cyberpower.com/de/de/product/sku/CP1500EIPFCRM1U#runtime\\_chart](https://www.cyberpower.com/de/de/product/sku/CP1500EIPFCRM1U#runtime_chart)  
Technische Details:

Allgemeines

Typ

(Offline-) USV

Bauformat

19 "

Bauart

Rack-Modul

Elektrische Spannung

165 V

Weitere Features

Hot-Swap/Hot-Plug

Möbel- und Befestigungszubehör

Rack

Kennzeichnung

IEC

## Weitere Bilder

