

Netgear 40G8F-PoE+ 40x1G PoE+ 480W 8xSFP Mgd Switch Power over Ethernet

Artikelnummer 999220872

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Switching für 1G AV über IP mit PoE+, Ultra90 PoE++ und nach hinten gerichteten Ports für eine saubere Integration in AV-Racks. M4250-Schalter sind für Standard-Audio- und Videosignale vorkonfiguriert. Wenn mehrere Switches vorhanden sind, bietet NETGEAR IGMP Plus eine Automatisierung, mit der Sie sie einfach miteinander verbinden können.

Produkteigenschaften

Verschlüsselungsalgorithmus	AES, TLS 1.2, TLS 1.0, SSL 3.0
Service und Support - Typ	ProSAFE lebenslange Garantie
Stromverbrauch im Standby-Modus	46,4 Watt
Netzwerk - Typ	Switch
Ports - Typ	10/100/1000 (PoE+)
Anz. Anschlüsse	40
Statusanzeiger	Lüfter, Port Status, Stromversorgung, PoE max
Kapazität - Kapazität	IPv6-Routen (statisch): 64, IPv4-Gruppen (Multicast): 512, IPv4-Routen (statisch): 64, IPv6-Gruppen (Multicast): 128, VLAN-Unterstützung: 4093, RIP Application Route Scaling (IPv4): 32, Gepackte Puffergröße: 32 MB, ARP-Einträge: 4000, IGMP Multicast-Gruppen: 4000, NDP-Einträge: 4000, QoS-Hardwarewarteschlange: 8
Leistung	Switching-Kapazität: 96 Gbit/s, 1 Gbps Kupferlatenz (1024-byte Pakete): , 1 Gbps Fiberlatenz (1024-byte Pakete): 1, 1 Gbps Kupferlatenz (512-byte Pakete): 2, 1 Gbps Fiberlatenz (64-byte Pakete): 1.0, 1 Gbps Kupferlatenz (1518-byte Pakete): , 1 Gbps Fiberlatenz (1518-byte Pakete): 1, 1 Gbps Fiberlatenz (512-byte Pakete): 1., Firewall-Durchsatz (Paketgröße 64 Byte):, 1 Gbps Kupferlatenz (64-byte Pakete): 2.
RAM - Installierte Größe	2 GB
Höhe (Rack-Einheiten)	1
Ports (zweite) - Typ	1000Base-X SFP
Flash-Speicher - Installierte Größe	256 MB
Netzwerk - Formfaktor	An Rack montierbar
Produkttyp	Switch
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x USB Type A, 8 x 1000Base-X SFP, 40 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+ - 30 , 1 x Verwaltung (RS-232) RJ-45, 1 x USB-C, 1 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45
Gewicht	5,852 kg
Untertyp	Gigabit Ethernet
Farbkategorie	Schwarz
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Stromversorgungsgerät - Installierte Anzahl	1
Leistungsaufnahme im Betrieb	624,8 Watt

Weitere Bilder

