

METZ CONNECT Netzwerkanschluss RJ-45 M CAT 6a 180° Stecker

Artikelnummer	991999381
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

METZ CONNECT Netzwerkanschluss RJ-45 M CAT 6a 180° Stecker

Produktbeschreibung:

BTR METZ CONNENCT 130B11-E - Modulare CAT.6 RJ-45 Buchse (180° Kabelzuführung | Klasse EA 500 MHz) - metallisch

- Modulare Cat.6A Anschlusseinheit RJ45
- Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06 | DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008) | GHMT zertifiziert
- Montagefreundlicher Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindrätig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrätig) an IDC-Schneidklemmen
- Geeignet für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an) | Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) | HDBaseT
- Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Robustes, einteiliges und wieder verwendbares Modulgehäuse aus Zinkdruckguss, veredelt
- Intelligentes Kabelmanagement im Ladestück, auch für stark verdrehte Leitungen geeignet
- Kennzeichnung der Adernbelegung T568A und T568B direkt auf dem Ladestück
- Getestet: Komponente bis 600 MHz | Link bis 800 MHz
- Spezialwerkzeug-freie Migration auf 25G-Systeme
- Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück
- GHMT Cat.6A re-embedded PVP zertifiziert
- Einbauform: Modul, Kabelzuführung 180°
- Montage ohne Spezialwerkzeug
- Farbe: metallisch

Technische Details:

Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Zink
Kabelstandard
Cat6a
Beschichtung Steckerkontakte

Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Zertifizierung
CE, UL
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-40 - 70 °C
Lieferumfang
Menge pro Packung
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
14,7 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
22,4 mm
Technische Details
Kabeltyp
Cat.6A
Sustainability certificates
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungslänge
5,8 cm
Verpackungsbreite
161 mm
Verpackungshöhe
247 mm
Paketgewicht
430 g
Verpackungsart
Box

Weitere Bilder

