

# ROLINE UTP DataCenter Patchk. SLIM 1,5 m low-smoke zero-halogen

<b>Artikelnummer</b>	999518320
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

ROLINE UTP DataCenter Patchk. SLIM 1,5 m low-smoke zero-halogen

Produktbeschreibung:

AWG: 32 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.50 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Schirmung (Netzwerkkabel): U/UTP · Steckerausführung: gerade

Technische Details:

Allgemein

Typ des Netzwerkkabels

Patch-Kabel - CAT 6a

Technologie

U/FTP

Abschirmungsmaterial

Laminierte Aluminiumfolie

Kabelmantelmaterial

Low Smoke Zero Halogen (LSZH)

American Wire Gauge (AWG)

32

Drähte pro Kabel

8 Drähte

Paare pro Kabel

4 Zweidrahtleitungen

Beschichteter Stecker

Gold

Leistungsmerkmale

Halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt, 10 Gigabit Ethernet, Slim, schwer entflammbar, abgeschirmte Anschlüsse, Knickschutz,

Shell Nickel Plating

Länge

1.5 m

Farbe

Weiß, RAL 9003

Konnektivität

Anschluss

RJ-45 - männlich

Stecker (zweites Ende)

RJ-45 - männlich

Verschiedenes

Kennzeichnung

REACH, EN 50173, ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801, Class Ea, EIA/TIA-568, RoHS 2.0

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-10 °C

Max. Betriebstemperatur

60 °C

## Produkteigenschaften

**Farbkategorie** Weiß

**Farbe** Weiß, RAL 9003

## Weitere Bilder

