

InLine Patch-Kabel RJ-45 (M) nach unten gewinkelt zu RJ-45 (M) nach unten gewinkelt 1.5 m 6 mm SFTP, PiMF CAT 6 geformt Blau

Artikelnummer 999740099

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Twisted-Pair-Netzwerkkabel der Kategorie Cat.6 zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten mit RJ45-Anschlüssen, wie Switches, Router, Dosen, Patchpanel, Netzwerkkarten. Geeignet für Gigabit-Verbindungen (1Gbps) bei einer Frequenz von max. 250Mhz. • 2x RJ45 Stecker vergossen

- Angespitzter Knickschutz und Rastnasenschutz
- S/FTP Kabel, Cat.6
- Aderquerschnitt AWG26 mit Vollkupfer-Litzen
- Gesamt-Geflechschirmung und PiMf - Paarweise in Metallfolie (alte Bezeichnung: S-STP PiMf)
- PVC-Mantel
- 1:1 Belegung nach EIA/TIA 568B
- Gigabit tauglich
- UL94V-2
- Bulk-Tüte mit EAN-Code

• Zuverlässige Leistung

Dieses Kabel bietet Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit/s und gewährleistet so eine effiziente Konnektivität für verschiedene Anwendungen.

• Verbesselter Schutz

Das Kabel verfügt über einen Verriegelungsschutz, der den Stecker sichert, um ein versehentliches Trennen während des Gebrauchs zu verhindern.

• Flexible Installation

Ausgestattet mit abgewinkelten Steckern erleichtert dieses Design die Installation in engen Räumen und ermöglicht eine stressfreie Einrichtung.

• Hochwertige Konstruktion

Mit reinen Kupferleitern und einem strapazierfähigen PVC-Mantel ist dieses Patchkabel für den täglichen Gebrauch ausgelegt und behält seine Leistungsfähigkeit bei.

• Konformität und Sicherheit

Das Kabel erfüllt die Normen TÜV und UL 94V-2 und ist somit für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen geeignet.

Produkteigenschaften

Farbkategorie Blau

Farbe Blau

Gewicht 68 g

Weitere Bilder

