


LG 217 cm 86" Diagonalklasse UL3J Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung Digital Signage Pro:Idiom integriert 4K UHD 2160p 3840 x 2160 direkt beleuchtete LED Ashed Blue



Artikelnummer 999537658

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

LG 217 cm 86" Diagonalklasse UL3J Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung Digital Signage Pro:Idiom integriert 4K UHD 2160p 3840 x 2160 direkt beleuchtete LED Ashed Blue

Produktbeschreibung:

2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl HDMI-Anschlüsse: 3 · Betrachtungswinkel: 178 ° · Betriebslaufzeit (Panel): 16/7 · Bildformat: 16:9 · Bildschirmauflösung HD und Pixel: Ultra HD (3840 x 2160 Pixel) · Digital-Signage-Besonderheiten: Lautsprecher integriert · Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel · Display-Diagonale (in Zoll): 86 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 217 cm · Display-Technologie: LCD · Gewicht: 45,2 kg · Helligkeit (Details): 330 cd/m² · Herstellerfarbe: Blau · Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0.5 W · Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 220 W · Netzwerk-/Internetfunktion: LAN,WiFi · Produktabmessung, Breite: 1927 mm · Produktabmessung, Höhe: 1104 mm · Produktabmessung, Tiefe: 59.9 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,RS232c,RJ45,USB 2.0,Audio-Line-out,WLAN · Schnittstellen: USB: 2 x · Stat. Kontrastverhältnis: 1200 : 1 · Steuerung (Digital Signage): Fernbedienung · Stromversorgung (Details): 100-240 V · VESA-Norm: 600 x 400 mm · WLAN (TV): integriert

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung Pro:Idiom integriert

Energie Effizienzklasse

Klasse G

Stromverbrauch (max.)

300 Watt

Leistungsaufnahme im Betrieb

220 Watt

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)

127 kWh/1.000 h

Diagonale Klasse

217 cm (86")

Kommerzielle Verwendung

Ja - Digital Signage

Serie

UL3J Series

TV-Tuner

Kein Tuner

TV-Tuner vorhanden

Nein

Sensoren

Temperatursensor, Automatischer Helligkeitssensor

Videoschnittstelle

HDMI

Anzahl der HDMI-Anschlüsse

3 Anschlüsse

Modi

Landschaftsmodus

Bildverbesserungen

DCI 80 % Farbraum

Design

Raffiniertes schlankes Design

Abmessung

Ohne Fuß

Breite

192,7 cm

Tiefe

5,99 cm

Höhe

110,4 cm

Gewicht

45,2 kg

Farbe

Ashed Blue

Bildschirm

LCD-Technologie

IPS

LED-Lebensdauer

30.000 Stunden

Auflösung

3840 x 2160

Anzeigeformat

4K UHD (2160p)

Seitenverhältnis des Bildes

16:9

Framerate & Enhancement-Technologie

120 Hz Refresh Rate

LCD Hintergrundlicht-Technologie

Direkt beleuchtete LED

Beschichtung

3 % Trübung

Kontrastverhältnis

1200:1

Dynamisches Kontrastverhältnis

1000000:1

Helligkeit

330 cd/m²

Blickwinkel

178 Grad

Betrachtungswinkel (vertikal)

178 Grad

Reaktionszeit

5 ms

Sprache des Anzeigemenüs

Multilingual

Profi-Funktionen

SNMP- Unterstützung, Local Contents Scheduling, Integrated Contents Management System (CMS), LG SuperSign Media Editor,
kompatibel mit SuperSign CMS, kompatibel mit SuperSign Control+, SuperSign Control compatible, Real Time Communication

(webRTC), Local Key Operation, FailOver, kompatibel mit SuperSign WB, LG ConnectedCare, kompatibel mit LG One:Quick Share
Einstellungs-Klonfunktion

Ja

Betriebsstunden/-tage

16 / 7

Funktionen

Image Sticking Minimization (ISM), Crestron Connected Compatible, BEACON technology, kabelloser Zugangspunkt

Ständer & Halterungen

Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung

600 x 400 mm

VESA-Kompatibilität

Ja

Medien-Player

USB-Port

Ja

Anzahl der USB-Anschlüsse

2

Konfiguration

8 GB

Betriebssystem

webOS 6.0

Fernbedienung

Typ

Fernbedienung

Inklusive Batterie

Ja

Anzahl der enthaltenen Batterien

2

Audiosystem

Funktionen

Eingebauter Lautsprecher, lückenloses Playback

Netzwerk & Internet-Multimedia

Konnektivität

Wi-Fi, LAN

Verbinden & Teilen

Bildschirmfreigabe

Verbindungen

Anschlusstyp

3 x HDMI-Eingang | RS-232C-Eingang | LAN-Eingang | 2 x USB 2.0 | Audio Line-Out | RS-232C-Ausgang

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Kabelhalter

Enthaltene Kabel

Serieller Adapter

Kennzeichnung

Plug and Play, FCC Klasse A zertifiziert, CB, EMC, ERP, NRTL, HDCP 2.2, HDCP 1.4

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch (Aus-Modus)

0.5 Watt

Funktionen

Intelligentes Energiesparen, WOL (Aufwecken an LAN)

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand)

211,5 cm

Tiefe (Versand)
22,8 cm
Höhe (Versand)
121,5 cm
Gewicht (Versand)
57,7 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%

Produkteigenschaften

Stromversorgungsgerät - Typ	Stromversorgung
Farbkategorie	Blau
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	220 Watt
Gewicht	45,2 kg
Farbe	Ashed Blue

Weitere Bilder

