


ViewSonic VG2748a-2 LED-Monitor 68.6 cm (27 Zoll) 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz IPS 250 cd/m² 1000:1 5 ms HDMI, VGA, DisplayPort, USB



Artikelnummer 999460624

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Der ViewSonic VG2748a-2 ist ein 27-Zoll-Full-HD-Monitor mit produktivitätssteigernden Funktionen wie IPS-Technologie und einem fortschrittlichen ergonomischen Design für das moderne Büro. Dank der SuperClear IPS-Panel-Technologie und der 1080P-Auflösung liefert der VG2748a-2 ein gestochen scharfes, klares Bild aus jedem Blickwinkel. Das fortschrittliche ergonomische Design bietet die größte Auswahl an anpassbaren Einstellungen, die derzeit verfügbar sind, um maximalen Komfort zu gewährleisten. Dazu gehören Pivot-, Schwenk- und Höheneinstellungen sowie eine beeindruckende Neigung von 40°, die es Ihnen ermöglicht, den Monitor im Stehen zu verwenden und strategische Gruppendiskussionen um den Bildschirm herum zu führen. Der VG2748a-2 wird in einer umweltfreundlichen Verpackung geliefert und lässt sich dank des Schnellverschlusses schnell und einfach aufstellen. Die Cloud-Client-Halterung an der Rückseite des Monitorständers und die Kabelmanagementfunktionen machen den VG2748a-2 perfekt für den Einsatz in Cloud-basierten Umgebungen. Zu den vielseitigen Anschlussmöglichkeiten gehören HDMI-, DisplayPort-, VGA- und USB 3.2-Eingänge.

- **Der Mensch im Mittelpunkt - Workspace schaffen**

Gestalten Sie Ihren Arbeitsplatz menschlich, um flexibel und effizient arbeiten zu können - mit einem modernen ergonomischen Monitor.

- **Ein anderer Blickwinkel auf die Ergonomie am Arbeitsplatz**

Schwenken Sie das Display mühelos um bis zu +/-60°, neigen Sie es um bis zu 40°~-5°, heben Sie es um bis zu 130 mm an, oder schwenken Sie es um +/-90° für die Hochformatansicht. Der VG2748a-2 bietet die volle Bandbreite an ergonomischer Flexibilität für jede Aufgabe und jeden Arbeitsablauf.

- **Flexibilität der Verbindung**

Über HDMI-, DisplayPort-, VGA- und USB 3.2-Eingänge können Sie eine Vielzahl von Geräten an den VG2748a-2 anschließen.

- **Ununterbrochene Betrachtung**

Der schmale dreiseitige Rahmen verleiht dem Monitor ein elegantes Aussehen und sorgt für eine ununterbrochene Anzeige in Multi-Monitor-Konfigurationen.

- **Klarheit aus jedem Blickwinkel**

Verbessern Sie die Zusammenarbeit in der Gruppe mit einem hohen Kontrastverhältnis, gleichmäßiger Helligkeit und gleichbleibender Bildqualität aus jedem Blickwinkel dank SuperClear IPS-Panel-Technologie.

- **Immersives Audio**

Der VG2748a-2 ist mit zwei integrierten Lautsprechern ausgestattet und unterstreicht seine unglaubliche Bildschirmleistung mit beeindruckendem Stereo-Sound für ein umfassendes Multimedia-Erlebnis.

- **Fortschrittliche Augenpflegetechnologie**

Die Flicker-Free-Technologie und der Blaulichtfilter verhindern eine Überanstrengung und Ermüdung der Augen nach längerer Nutzung. Greifen Sie ganz einfach über den vDisplay Manager auf die Einstellungen zu und legen Sie individuelle Helligkeits- und Kontrastwerte für verschiedene Tageszeiten fest.

- **Vielseitiges Standdesign**

Der vielseitige Standfuß des VG2748a-2 ist auf der Rückseite mit einem kompatiblen Client-Mount-Kit ausgestattet und verfügt über ein Kabelmanagement, das für einen aufgeräumten und kabelfreien Arbeitsplatz sorgt. Ein Tragegriff an der Oberseite des Standfußes sorgt für Stabilität, wenn Sie den Monitor an einen anderen Ort stellen.

Produkteigenschaften

Eingangssignal

HDMI, VGA, DisplayPort, USB

Schnittstellendetails - Schnittstellen

4 x USB 3.2 downstream (Typ A), USB 3.2 Upstream (Typ B), DisplayPort, HDMI, VGA

Display - Typ

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor

Display - Diagonale

27 Zoll

Service und Support - Typ

5 Jahre Garantie

Gewicht

7 kg

Produkttyp

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor

Display - Schnittstelle

VGA (HD-15), USB, HDMI, VGA, DisplayPort

TFT-Technologie

IPS

Display - Formfaktor

Desktop-Gerät

LCD-Hintergrundbeleuchtung

LED-Hintergrundbeleuchtung

Energie Effizienzklasse

Klasse E

Stromverbrauch im Standby-Modus

0,5 Watt

Größe diagonal (metrisch)

69 cm

Vertikale Bildwiederholrate bei max.

60 Hz

Auflösung

Reaktionszeit

5 ms

Display - Native Auflösung

1920 x 1080

Display - Technologie

TFT-Aktivmatrix

Weitere Bilder

