

TP-LINK Wi-Fi wireless Range Extender 10Mb LAN 100Mb 802.11b/g/n 2,4 GHz Weiß

Artikelnummer	991021468
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

WLAN-Erweiterung auf Knopfdruck zur Beseitigung von Funklöchern

Bis zu 300 Mbit/s WLAN-Geschwindigkeit

1 LAN-Port zur Integration kabelgebundener Netzwerkgeräte wie Spielekonsolen, Smart-TVs in ein WLAN

Miniaturdesign zum Einstecken in die Steckdose

Praktische Signalstärkeanzeige hilft bei der optimalen Platzierung

Kompatibel mit allen 802.11b/g/n-WLAN-Routern

- **Schluss mit Funklöchern**

Sie wünschen sich vollen WLAN-Empfang im ganzen Haus? Der WLAN-Repeater TL-WA850RE macht Schluss mit Funklöchern. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s verlängert er das WLAN-Signal einwandfrei in bisher unerreichte oder schwer zu verkabelnde Bereiche und sorgt für einen stabilen Empfang für Computer, Laptops, Smartphones und Mediaplayer.

- **Einfache Inbetriebnahme und flexible Platzierung**

Die Inbetriebnahme des TL-WA850RE ist kinderleicht: Um den Repeater mit dem Router zu verbinden, drücken Sie zunächst die WPS-Taste am Router gefolgt von der WPS-Taste (RE) am Repeater. Das war's! Anschließend können Sie den Repeater innerhalb der WLAN-Reichweite in jede beliebige Steckdose einstecken, ohne weitere Einstellungen vornehmen zu müssen.

- **Funktion als WLAN-Adapter**

Über den LAN-Port des TL-WA850RE können kabelgebundene Netzwerkgeräte ohne eigene WLAN-Funktion wie Blue-ray Player, Spielekonsolen und Smart TVs in das vorhandene WLAN eingebunden werden.

- **Praktische Signalstärkeanzeige**

Die intelligenten Signalleuchten zeigen die aktuell durch den TL-WA850RE empfangene Signalstärke an. So können Sie ganz einfach den besten Betriebsort finden.

- **Einfache Bedienung mit der Tether App**

Mit der Tether App können Sie Ihren Repeater einfach und unkompliziert über jedes iOS- oder Android-Gerät verwalten. Schalten Sie z.B. einfach mit einer Bildschirmberührung die Repeater-LEDs zur Schlafenszeit aus.

Produkteigenschaften

Verschlüsselungsalgorithmus	WPA-PSK, 64-Bit WEP, 152-Bit WEP, 128-Bit WEP, WPA2-PSK
Leistungsaufnahme im Betrieb	3 Watt
Statusanzeiger	Wireless, Stromversorgung, LAN, WPS
Netzwerk - Formfaktor	Extern
Netzwerk - Datenübertragungsrate	300 Mbps
Netzwerk - Typ	Wi-Fi-Range-Extender
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x 100Base-TX - RJ-45
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP
Produkttyp	Wi-Fi-Range-Extender
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabellos, Kabelgebunden
Software - Typ	Treiber & Dienstprogramme

Weitere Bilder

