

# WatchGuard Firebox T145 zbh. Trade Up to Total Security Suite for \*

## Auftragsbezogen nicht Stornierbar \*, - no copyright transfer - Cost per User



Artikelnummer	900058932
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

## Produktbeschreibung

Die WatchGuard Firebox T145 ist eine Sicherheitsanwendung, die für die Konnektivität und Sicherheit von Zweigstellen entwickelt wurde. Mit unbegrenzten VPN-Tunneln für Zweigstellen und Unterstützung für bis zu 20 gleichzeitige Verbindungen bietet sie Leistung und Flexibilität für moderne Netzwerkanforderungen. Das Gerät unterstützt 125.000 neue Verbindungen pro Sekunde und gewährleistet so einen effizienten Betrieb auch unter hoher Last. Seine mobilen VPN-Tunnel bieten nahtlosen Fernzugriff, während die 26.500 gleichzeitigen Proxy-Verbindungen die Benutzererfahrung und die Netzwerksicherheit verbessern. Die T145 ist vielseitig einsetzbar und arbeitet in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C und bei einer Luftfeuchtigkeit von 10 bis 85 % ohne Kondensation. Das Gerät ist mit mehreren Schnittstellen ausgestattet, darunter USB 3.2- und SFP/SFP+-Anschlüsse. Die Einhaltung von Normen wie CB, RoHS und REACH unterstreicht das Engagement des Produkts für Qualität und Umweltverantwortung.

- **Leistung**

Die WatchGuard Firebox T145 bietet Durchsatzkapazitäten von bis zu 3,9 Gbit/s und gewährleistet so eine schnelle Datenverarbeitung und hohe Sicherheit für große Netzwerke.

- **Sicherheit**

Mit Firewall-Schutz, Stateful Packet Inspection (SPI) und DoS-Angriffsschutz verbessert dieses Gerät die Netzwerksicherheit gegen verschiedene Bedrohungen und sorgt gleichzeitig für einen effizienten Betriebsablauf.

- **Konnektivität**

Mit Unterstützung für kabelgebundene Technologie und mehrere Datenverbindungsprotokolle, darunter Gigabit-Ethernet und 2,5-Gigabit-Ethernet, gewährleistet die T145 schnelle und zuverlässige Verbindungen für unterschiedliche Netzwerkkonfigurationen.

- **Netzwerkoptionen**

Das Gerät unterstützt mehrere Netzwerk- und Transportprotokolle, darunter TCP/IP, UDP/IP und IPSec, und ermöglicht so die Integration in bestehende Infrastrukturen und unterschiedliche Netzwerkanforderungen.

- **Verwaltungsfunktionen**

Fernverwaltungsfunktionen werden durch Protokolle wie SNMP 2 und SNMP 3 ermöglicht, die Administratoren bei der effektiven Wartung und Überwachung des Netzwerks unterstützen.

## Produkteigenschaften

<b>Statusanzeiger</b>	Status, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Modus, Achtung
<b>Netzwerk/Transportprotokoll</b>	L2TP, FTP, IMAPS, HTTPs, HTTP, DDNS, TCP/IP, SMTPS, IPv6, IPSec, DNS, POP3S, UDP/IP, PPPoE
<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	2 x USB 3.2 - Type A, 1 x serial, 1 x 1/2.5GBase-T (PoE) - RJ-45, 4 x 1000Base-T - RJ-45, 1 x 1000Base-T - SFP/SFP+
<b>Kapazität - Kapazität</b>	VPN-Tunnel f. Zweigstellen: 50, EDR-Kernsensoren: 20, VLAN-Unterstützung: unbegrenzt, Gleichlaufende Verbindungen (Proxy): 125, Mobile VPN-Tunnel: 50, Neue Verbindungen pro Sekunde: 26500, Gleichzeitige Anschlüsse: 3850000
<b>Anz. Anschlüsse</b>	6
<b>Verschlüsselungsalgorithmus</b>	TLS, IKEv2, FIPS 140-2
<b>Netzwerk - Typ</b>	Sicherheitsgerät
<b>Gewicht</b>	1,36 kg
<b>Service und Support - Typ</b>	1 Jahr Garantie
<b>Farbkategorie</b>	Rot
<b>Netzwerk - Anschlusstechnik</b>	Kabelgebunden
<b>Netzwerk - Formfaktor</b>	Extern

## Weitere Bilder

