

DIGITUS 1U Alu PDU Rackmount 7x Sicherheit+ 1x Ausgang Sicherheit + 16A 4000W 250VAC 50/60Hz overload protection

Artikelnummer 900077164

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

DIGITUS 1U Alu PDU Rackmount 7x Sicherheit+ 1x Ausgang Sicherheit + 16A 4000W 250VAC 50/60Hz overload protection

Produktbeschreibung:

Die Steckdosenleiste DIGITUS DN-95436 vereint Funktionalität und Langlebigkeit mit ihrem Aluminiumprofil und einem unverzichtbaren Überlastschutz.

Diese Steckdosenleiste wurde für die Rackmontage entwickelt und erhöht die Effizienz am Arbeitsplatz, während sie gleichzeitig eine zuverlässige Stromverteilung gewährleistet.

Die Kabellänge von 2 m bietet Flexibilität bei der Positionierung und eignet sich somit für eine Vielzahl von Anwendungen sowohl im privaten als auch im professionellen Umfeld.

Acht Ausgangsanschlüsse vom Typ F unterstützen einen maximalen Strom von 16 A und eine Ausgangsleistung von bis zu 4000 W.

Durch die Möglichkeit, verschiedene Geräte gleichzeitig zu versorgen, wird sichergestellt, dass alle elektrischen Anforderungen sicher erfüllt werden.

Die um 45° drehbaren Steckdosen ermöglichen eine bequeme Ausrichtung, verhindern unnötige Behinderungen und verbessern die Ges...

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig

Höhe (Rack-Einheiten)

1U

Rack-Größe

48,3 cm (19")

Kabellänge

2 m

Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 250 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x Stecker Typ F
Elektrischer Strom max.
16 A
Leistungskapazität
4000 Watt
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Montagehalterung
Enthaltene Kabel
Stromkabel 2 m
Besonderheiten
Steckdoesen 45 Grad gedreht, Aluminiumgehäuse, Überlastungsschutz

Produkteigenschaften

Höhe (Rack-Einheiten)	1
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Rack - einbaufähig
Ausgangsanschlussstyp	Stecker Typ F
Gestellte Leistung	4000 Watt
Farbkategorie	Schwarz
Anzahl Anschlüsse	8

Weitere Bilder

